


DEGSON - глобальный производитель промышленных соединителей, предлагающий кастомизированных решений для всех партнеров.



RADIOTECH
Электронные компоненты
Клеммный блок



NINGBO GAOSONG NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD.
www.degson.com

В каталоге отображена только справочная информация, за более подробной информацией по продукции Вы всегда можете обратиться к представителям компании!

Тел: +7 495 795-08-05
Эл-почта: info@rct.ru

RADIOTECH
Электронные компоненты

Где купить:



www.rct.ru www.клеммник.рф

ISO9001 ISO14001 ISO80079-34 ISO/TS22163 IATF16949



Краткое введение

Компания Degson основана в 1990 году, является одним из мировых поставщиков электротехнической продукции. Degson - национальная высокотехнологичная компания с собственными лабораториями UL и VDE. Компания получила сертификацию по ISO9001, ISO 14001, ISO80079-34, ISO/TS22163 и IATF16949 системы менеджмента.


Компания Degson поставляет качественную продукцию с высоким сроком службы по всему миру. Компания занимает ведущую позицию по производству изделий из пластика методом литья, автоматизированной сборки и испытаний. Инженерный состав компании Degson обладает потенциалом в работе с международными клиентами, осуществлять индивидуальный подход.

Продукция Degson известна в более чем 100 странах и регионах, таких как Китай, США, Германия, Англия, Италия, Испания, Турция, Россия, Япония, Южная Корея, Сингапур и др. Компания Degson поставляет продукцию высокого качества, которая может поставляться в такие области промышленности, как промышленная автоматизация, станкостроение, генерация электроэнергии, Ж/Д, кораблестроение, возобновляемая энергетика, лифтостроение, освещение, сигнализация, механизация и др. Компания получила признание среди компаний из списка Fortune 500, а также ведущих мировых корпораций.

Основываясь на миссии компании "прагматичные инновации, ответственность, внедрение, гармоничное развитие, управление и стратегии Win-Win", Degson продолжает развивать технические решения, инновации, разработки новых продуктов и технологий. Компания Degson нацелена на поставки различных решений из высококачественной продукции на международный рынок. Degson помогает компаниям быстро расти за счет своих решений, повышая ценность конечного изделия. Degson участвует в создании умной и глобальной сети.



ИСТОРИЯ КОМПАНИИ



СЕТЬ ПРОДАЖ

Продукция экспортируется в более чем 100 стран и регионов мира.



Первая сертифицированная лаборатория UL & VDE в Азиатском регионе

Стратегическое сотрудничество с UL и VDE



① Директор подразделения мировая энергетика и технологии в UL посетил нашу компанию




② Свен Орке, Президент VDE отвечающий за развитие направления международных услуг обсуждает взаимное стратегическое сотрудничество с Degson



③ Аккредитация лаборатории VDE: в июле 2010, VDE выдала сертификат компании Degson, как Авторизованной лаборатории по VDE. Аккредитация лаборатории UL: официально орган сертификации UL выдал сертификат Degson в марте 2013 (UL WTDP сертификат). В апреле 2016, UL-CTDP. В декабре, 2016, VDE-TDAP. В январе, 2017, компания прошла аудит по IRIS.





РАЗЪЕМЫ ДЛЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

Разъемы для печатных плат для проводов сечением от 0,08 мм² до 10 мм². В номенклатуре представлены версии с шагом от 2,5 мм до 10,16 мм, с различным направлением подключения проводов, расположением на печатной плате и способом подключения в соответствии с любыми запросами заказчика. Все разъемы разработаны в соответствии со стандартами IEC / EN61984 / UL1059 / CSA C22.2 No.158.

КАК ЗАКАЗАТЬ
2EDGKD-5.08 - 0 4 P - 1 4 -

X	X	X
Запрос клиента		

 01-12



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВИНТОВЫЕ КЛЕММНЫЕ БЛОКИ ДЛЯ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ
Универсальные винтовые клеммы для печатных плат, это популярный тип винтовых соединений "провод-плата", который характеризуется удобным соединением и чрезвычайно высокой надежностью и механической прочностью контакта. В номенклатуре клемм доступны различные варианты для проводов сечением от 0,08 мм² до 35 мм². Доступны версии с различным шагом от 2,54 мм до 15,0 мм, и тремя направлениями ввода провода: 90°, 135°, 180°. Клеммные сборки можно собрать из 2х и 3х контактных клемм, возможно расположение зоны подключения от 1 до 4 уровней. Все клеммы разработаны в соответствии со стандартами IEC / EN60998 / IEC / EN60947-7-4 UL1059 CSA C22.2 No.158.

КАК ЗАКАЗАТЬ
DG136T-10.16 - 0 2 P - 1 4 -

X	X	X
Запрос клиента		

 12-17




ПРУЖИНЫ КЛЕММЫ ПЛАТЫ

Пружинные клеммы для печатных плат, доступны с двумя способами подключения, зажим в клетке контакт зажима тарелки. Может использоваться вместо универсального винтового зажима для печатных плат. Более гибкие. Изделие разработано в соответствии с нормами стандартов IEC/EN60998, IEC/EN60947-7-4 и UL1059 / CSA C22.2 No.158.

КАК ЗАКАЗАТЬ
DG202-5.0 - 0 6 P - 1 Y -

X	X	X
Запрос клиента		

 17-20




КЛЕММЫ ТРАНСФОРМАТОРА

Клеммные блоки трансформатора с конструктивными особенностями легкого подключения проводов и надежным соединением; также с лапкой для быстрой фиксации на плоских монтажных шинах 10x2 мм или к защелкам корпуса трансформатора. Изделие разработано в соответствии со стандартами IEC / EN60998 / UL1059 / CSA C22.2 No.158.

КАК ЗАКАЗАТЬ
TSCB4 - 0 2 P - 1 5 -

X	X	X
Запрос клиента		

 20-21



ПРОХОДНЫЕ КЛЕММНЫЕ БЛОКИ

Клеммные колодки для монтажа через панель: особенностью конструкции является простота подключения и высокая механическая прочность соединений. Проходные клеммы доступны для всех типов проводов сечением от 0,5 мм² до 95 мм². Разработаны в соответствии с IEC / EN60947 / UL1059 / CSA C22.2 No.158

КАК ЗАКАЗАТЬ
DG4 - 0 1 P - 1 1 -

X	X	X
Запрос клиента		

 21-22




ИНТЕРФЕЙСНЫЕ МОДУЛИ

Интерфейсный модуль, объединительные платы, серия релейных модулей, миниатюрные электромеханические и твердотельные реле.

КАК ЗАКАЗАТЬ
FMET - 0 4 P - 1 4 -

X	X	X
Запрос клиента		

 22



РЕЛЕИНЫЙ МОДУЛЬ / РЕЛЕ

Серии релейных модулей делятся на серию соединительных модулей и серию релейных модулей. Компактная конструкция реле дает преимущество в экономии места внутри шкафа. Надежное винтовое соединение или технология подключения push-in. Продукты доступны для установки на DIN-рейку NS35 и NS32.

КАК ЗАКАЗАТЬ
DM-72 - RM - X X - 1/2 - Y Y -

X	X	X
Запрос клиента		

 23-25




КЛЕММЫ ДЛЯ ПРОХОДНОГО МОНТАЖА

Проходные клеммные блоки позволяют легко и надежно соединить два проводника. Представлены версиями под различное сечение провода от 0,5 мм² до 16 мм². Доступны варианты с предохранителем и без. Продукт разработан в соответствии со стандартами IEC / EN60998 / UL1059 / CSA C22.2 No.158.

КАК ЗАКАЗАТЬ
DG285 - 0 3 P - 1 9 -

X	X	X
Запрос клиента		

 26




БАРЬЕРНЫЕ КЛЕММНЫЕ БЛОКИ

Барьерные клеммные колодки, легко подключаемые, предназначены для проводов сечением от 0,5 мм² до 300 мм². Доступны с различным шагом от 6,35 до 60 мм, с крышкой и без крышки. Все продукты разработаны в соответствии со стандартами UL1059 / CSA C22.2 No.158.

КАК ЗАКАЗАТЬ
DGR150 - 0 4 P - 1 3 -

X	X	X
Запрос клиента		

 26-31



КЛЕММЫ НА DIN-РЕЙКУ

Клеммные блоки на DIN-рейку доступны с тремя способами подключения: традиционным винтовым контактом, пружинным зажимом и push-in технологией соединения. Клеммы на DIN-рейку обеспечивают легкость монтажа и надежность соединения. Они предназначены для установки как на стандартную DIN-рейку, так и на рейку G-типа. Разработаны в соответствии со стандартами IEC / EN60947 / UL1059 / CSA C22.2 No.158.

КАК ЗАКАЗАТЬ
DS2.5 - 0 1 P - 1 1 -

X	X	X
Запрос клиента		

 31-38

КАК ЗАКАЗАТЬ

DG500-5.08 - 0 2 P - 1 4 -

0	0	AH
Standard Products		

Серия Количество полюсов Цвет

1	Серый	5	Оранжевый	8	Белый
2	Синий	6	Красный		
3	Черный	7	Прозрачный		
4	Зеленый				

1 Одинарный шаг
2 Двойной шаг

EG:

DG500-5.08 - 0 6 P - 1 4 -

X	X	X
Запрос клиента		

DG500-5.08 - 0 4 P - 2 4 -



X	X	X
Запрос клиента		







КАК ЗАКАЗАТЬ

X	X	X
Запрос клиента		


Серия

Продукты, отмеченные стикером () запланированы к серийному выпуску. Для заказа образцов обращайтесь к представителю DEGSON. Каталог предназначен только для справки. Все подробные данные должны быть основаны на спецификации на отдельное изделие (доступны для загрузки на сайте)

 15EDG, шаг=2.5мм Разъемы для печатных плат	 15EDGKD-2.5 250B/5A 0.2-0.5мм² 150B/4A 26-20AWG Полосов 2P-12P	 15EDGRC-2.5 250B/5A — 150B/4A — Полосов 2P-12P	 15EDGVC-2.5 250B/5A — 150B/4A — Полосов 2P-12P	 15EDGRH-2.5 100B/4A — 150B/5A — Полосов 2*(2P-12P)	 15EDGVH-2.5 100B/4A — 150B/5A — Полосов 2*(2P-12P)
 15EDG, шаг=3.5 / 3.81мм Разъемы для печатных плат	 15EDGK-3.5 15EDGK-3.81 250B/7A 0.5-1.5мм² 300B/8A 28-16AWG Полосов 2P-24P	 15EDGKM-3.5 15EDGKM-3.81 250B/7A 0.5-1.5мм² 300B/8A 28-16AWG Полосов 2P-20P	 15EDGKC-3.5 15EDGKC-3.81 250B/7A 0.5-1.5мм² 300B/8A 28-16AWG Полосов 2P-24P	 15EDGKCM-3.81 250B/7A 0.5-1.5мм² 300B/8A 28-16AWG Полосов 2P-20P	 15EDGKA-3.5 15EDGKA-3.81 250B/7A 0.5-1.5мм² 300B/8A 28-16AWG Полосов 2P-24P
 15EDGKAM-3.5 15EDGKAM-3.81 250B/7A 0.5-1.5мм² 300B/8A 28-16AWG Полосов 2P-20P	 15EDGKB-3.5 15EDGKB-3.81 250B/7A 0.5-1.5мм² 300B/8A 28-16AWG Полосов 2P-24P	 15EDGKBM-3.5 15EDGKBM-3.81 250B/7A 0.5-1.5мм² 300B/8A 28-16AWG Полосов 2P-20P	 15EDGKR-3.81 250B/7A 0.5-1.5мм² 300B/8A 28-16AWG Полосов 2P-24P	 15EDGKRP-3.81 250B/7A 0.5-1.5мм² 300B/8A 28-16AWG Полосов 2P-16P	 15EDGKD-3.5 15EDGKD-3.81 250B/12A 0.2-1.5мм² 300B/8A 28-16AWG Полосов 2P-24P
 15EDGKDM-3.5 15EDGKDM-3.81 250B/12A 0.2-1.5мм² 300B/8A 28-16AWG Полосов 2P-20P	 15EDGKN-3.5...1000AH 15EDGKN-3.81...1000AH 250B/8A 0.2-1.0мм² 300B/8A 28-16AWG Полосов 2P-22P	 15EDGKNM-3.5...1000AH 15EDGKNM-3.81...1000AH 250B/8A 0.2-1.0мм² 300B/8A 28-16AWG Полосов 2P-20P	 15EDGKNG-3.5...1000AH 15EDGKNG-3.81...1000AH 250B/8A 0.2-1.0мм² 300B/8A 28-16AWG Полосов 2P-20P	 15EDGKNGB-3.81 250B/8A 0.2-1.0мм² 300B/8A 28-16AWG Полосов 2P-20P	 15EDGKNH-3.5 320B/9.5A 0.2-1.5мм² 300B/8A 26-16AWG Полосов 2*(2P-24P)
 15EDGKNHM-3.5 320B/9.5A 0.2-1.5мм² 300B/8A 26-16AWG Полосов 2*(2P-24P)	 15EDGKNHG-3.5 320B/9.5A 0.2-1.5мм² 300B/8A 26-16AWG Полосов 2*(2P-24P)	 15EDGKNHB-3.5 160B/13.5A 0.2-1.5мм² 300B/10A 28-16AWG Полосов 2*(2P-24P)	 15EDGKNHBM-3.5 160B/13.5A 0.2-1.5мм² 300B/10A 28-16AWG Полосов 2*(2P-24P)	 15EDGKNHBG-3.5 160B/13.5A 0.2-1.5мм² 300B/10A 28-16AWG Полосов 2*(2P-24P)	 15EDGKNHC-3.5 250B/13.5A 0.2-1.5мм² 300B/10A 28-16AWG Полосов 2*(2P-24P)
 15EDGRC-3.5 15EDGRC-3.81 250B/7A — 300B/8A — Полосов 2P-24P	 15EDGRM-3.5 15EDGRM-3.81 250B/7A — 300B/8A — Полосов 2P-24P	 15EDGRMG-3.81 250B/7A — 300B/8A — Полосов 2P-20P	 15EDGRN-3.5 250B/7A — 300B/8A — Полосов 2P-22P	 15EDGRC-LD-3.81 250B/7A — 300B/8A — Полосов 2P-24P	 15EDGRM-LD-3.81 250B/7A — 300B/8A — Полосов 2P-20P
 15EDGVC-3.5 15EDGVC-3.81 250B/7A — 300B/8A — Полосов 2P-24P	 15EDGVM-3.5 15EDGVM-3.81 250B/7A — 300B/8A — Полосов 2P-20P	 15EDGVMG-3.81 250B/7A — 300B/8A — Полосов 2P-20P	 15EDGVN-3.5 250B/7A — 300B/8A — Полосов 2P-24P	 15EDGLC-3.5 15EDGLC-3.81 250B/12A — 300B/8A — Полосов 2P-24P	 15EDGLM-3.5 15EDGLM-3.81 250B/12A — 300B/8A — Полосов 2P-20P


 15EDGRT-3.5 15EDGRT-3.81 250B/7A — 300B/8A — Полосов 2*(2P-24P)	 15EDGRTM-3.5 15EDGRTM-3.81 250B/7A — 300B/8A — Полосов 2*(2P-20P)	 15EDGVT-3.5 15EDGVT-3.81 250B/7A — 300B/8A — Полосов 2*(2P-24P)	 15EDGVTM-3.5 15EDGVTM-3.81 250B/7A — 300B/8A — Полосов 2*(2P-20P)	 15EDGRH-3.5 15EDGRH-3.81 250B/7A — 300B/8A — Полосов 2*(2P-24P)	 15EDGRHM-3.5 15EDGRHM-3.81 250B/7A — 300B/8A — Полосов 2*(2P-20P)
 15EDGVH-3.5 15EDGVH-3.81 250B/7A — 300B/8A — Полосов 2*(2P-24P)	 15EDGVHM-3.5 15EDGVHM-3.81 250B/7A — 300B/8A — Полосов 2*(2P-20P)	 15EDGRHD-3.5 250B/10A — 150B/10A — Полосов 2*(2P-24P)	 15EDGRHDM-3.5 250B/10A — 150B/10A — Полосов 2*(2P-24P)	 15EDGVHD-3.5 250B/10A — 150B/10A — Полосов 2*(2P-24P)	 15EDGVHDM-3.5 250B/10A — 150B/10A — Полосов 2*(2P-24P)
 15EDGA-3.5 15EDGA-3.81 250B/7A — 300B/8A — Полосов 2P-24P	 15EDGB-3.5 15EDGB-3.81 250B/7A — 300B/8A — Полосов 2P-24P	 15CDGV-3.81 250B/7A — 300B/8A — Полосов 2P-24P	 15EDG-GBM-3.81 250B/7A 0.5-1.5мм² UL 300B/8A 28-16AWG Полосов 2P-20P		
 15EDG, шаг=5.08мм Разъемы для печатных плат	 15EDGK-5.08 450B/7A 0.5-1.5мм² 300B/8A 28-16AWG Полосов 2P-12P	 15EDGKM-5.08 450B/7A 0.5-1.5мм² 300B/8A 28-16AWG Полосов 2P-12P	 15EDGRC-5.08 450B/7A — 300B/8A — Полосов 2P-12P	 15EDGRM-5.08 450B/7A — 300B/8A — Полосов 2P-12P	 15EDGVC-5.08 450B/7A — 300B/8A — Полосов 2P-12P
 15EDGVM-5.08 450B/7A — 300B/8A — Полосов 2P-12P	 15EDGKE-3.5 15EDGKE-3.81 IEC 250B/7A 0.5-1.5мм² UL 300B/8A 30-14AWG Полосов 2P-24P	 15EDGKD-3.5 IEC 250B/8A 0.2-1.5мм² UL 300B/8A 24-16AWG Полосов 2P-12P	 15EDGKDH-3.5 IEC 250B/8A 0.2-1.5мм² UL 300B/8A 24-16AWG Полосов 2P-12P	 15EDGKNC-3.81 IEC 160B/8A 0.2-1мм² UL 300B/8A 18-20AWG Полосов 2P-16P	 15EDGKNCM-3.81 IEC 160B/8A 0.2-1мм² UL 300B/8A 18-20AWG Полосов 2P-16P
 15EDGVCP-3.5 15EDGVCP-3.81 IEC 250B/7A — UL 300B/8A — Полосов 2P-20P	 15EDGVMP-3.5 15EDGVMP-3.81 IEC 250B/7A — UL 300B/8A — Полосов 2P-20P	 15EDGLF-3.5 15EDGLF-3.81 IEC 250B/7A — UL 300B/8A — Полосов 3P-5P	 15EDGRF-3.5 15EDGRF-3.81 IEC 250B/7A — UL 300B/8A — Полосов 3P-5P	 15EDGXA-3.81 15EDGXA-3.81-15EDGKM-3.81 Полосов 2P-5P	 15EDGXB-3.81 15EDGXB-3.81-15EDGKM-3.81 Полосов 6P-16P
 15EDGKF-5.08 IEC 250B/7A 0.5-1.5мм² UL 300B/8A 28-16AWG Полосов 2P-12P	 15EDGKF-5.08 IEC 250B/7A 0.5-1.5мм² UL 300B/8A 28-16AWG Полосов 2P-12P	 15EDGKSH-3.5 IEC 250B/7A 0.5-1.5мм² UL 300B/8A 28-16AWG Полосов 3P	 15EDGRC-SH-3.5 IEC 250B/7A — UL 300B/8A — Полосов 5P	 15EDGRC-SH-PE-3.5 IEC 250B/7A — UL 300B/8A — Полосов 3P	 15EDG-PWI-2.5 15EDGVC/RC/LC-2.5 15EDGVT/RTVH/RH-2.5

 15EDG-PWI 15EDGVC/RC/LC-3.5/3.81 15EDGVT/RT/VH/RH-3.5/3.81	 15EDG-PWP 15EDGKNHB/M/G 15EDGR/VHD/M	 15EDGKNH-PWI 15EDGKNH/M/G 15EDGR/VHC/M-THR	 DG032-3.81 15EDGK/KA/KB/KC-3.81 15EDGKM/KAM/KBM/KCM-3.81		
 2EDGK-5.0 2EDGK-5.08 2EDG, шаг=5.0/5.08/7.5/7.62мм Разъемы для печатных плат	 2EDGK-7.5 2EDGK-7.62 320B/20A 2.5мм² 300B/15A 28-12AWG Полосов 2P-24P	 2EDGK-7.5 2EDGK-7.62 400B/20A 2.5мм² 300B/15A 28-12AWG Полосов 2P-12P	 2EDGKM-5.0 2EDGKM-5.08 320B/20A 2.5мм² 300B/15A 28-12AWG Полосов 2P-22P	 2EDGKM-7.5 2EDGKM-7.62 400B/20A 2.5мм² 300B/15A 28-12AWG Полосов 2P-12P	 2EDGKE-5.0 2EDGKE-5.08 320B/20A 2.5мм² 300B/15A 28-12AWG Полосов 2P-16P
 2EDGKHV-7.62 1000B/16A 0.2-2.5мм² UL 600B/20A 30-12AWG Полосов 2P-14P	 2EDGKT-5.0 2EDGKT-5.08 320B/20A 2.5мм² 300B/15A 30-12AWG Полосов 2P-24P	 2EDGKF-5.0 2EDGKF-5.08 320B/20A 0.2-2.5мм² 300B/15A 28-12AWG Полосов 2P-22P	 2EDGKF-5.0 2EDGKF-5.08 320B/20A 0.2-2.5мм² 300B/15A 28-12AWG Полосов 2P-20P	 2EDGKFT-5.0 320B/20A 0.2-2.5мм² 300B/15A 28-12AWG Полосов 2P-24P	 2EDGKL-5.0 2EDGKL-5.08 320B/20A 2.5мм² 300B/15A 24-12AWG Полосов 2P-24P
 2EDGKLM-5.0 2EDGKLM-5.08 320B/20A 2.5мм² 300B/10A 24-12AWG Полосов 2P-22P	 2EDGKL-7.62 400B/12A 0.2-2.5мм² 300B/10A 28-12AWG Полосов 2P-12P	 2EDGKLM-7.62 400B/12A 0.2-2.5мм² 300B/10A 28-12AWG Полосов 2P-12P	 2EDGKC-5.0 2EDGKC-5.08 320B/20A 0.2-2.5мм² 300B/10A 28-12AWG Полосов 2P-24P	 2EDGKC-7.62 400B/20A 0.2-2.5мм² 300B/10A 28-12AWG Полосов 2P-12P	 2EDGKCM-5.0 2EDGKCM-5.08 320B/20A 0.2-2.5мм² 300B/10A 28-12AWG Полосов 2P-24P
 2EDGKCM-7.62 400B/20A 0.2-2.5мм² 300B/10A 28-12AWG Полосов 2P-12P	 2EDGKA-5.0 2EDGKA-5.08 320B/18A 2.5мм² 300B/15A 28-12AWG Полосов 2P-24P	 2EDGKA-7.5 2EDGKA-7.62 400B/18A 2.5мм² 300B/15A 28-12AWG Полосов 2P-12P	 2EDGKAM-5.0 2EDGKAM-5.08 320B/18A 2.5мм² 300B/15A 28-12AWG Полосов 2P-24P	 2EDGKAM-7.5 2EDGKAM-7.62 400B/18A 2.5мм² 300B/15A 28-12AWG Полосов 2P-12P	 2EDGKB-5.0 2EDGKB-5.08 320B/18A 2.5мм² 300B/15A 28-12AWG Полосов 2P-24P
 2EDGKB-7.5 2EDGKB-7.62 400B/18A 2.5мм² 300B/15A 28-12AWG Полосов 2P-12P	 2EDGKB-5.0 2EDGKB-5.08 320B/18A 2.5мм² 300B/15A 28-12AWG Полосов 2P-24P	 2EDGKB-7.5 2EDGKB-7.62 400B/18A 2.5мм² 300B/15A 28-12AWG Полосов 2P-12P	 2EDGKH-5.08 320B/15A 2.5мм² 300B/10A 28-12AWG Полосов 2P-12P	 2EDGKH-5.08 320B/15A 2.5мм² 300B/10A 28-12AWG Полосов 2P-12P	 2EDGKJ-5.08 320B/20A 2.5мм² 300B/15A 28-12AWG Полосов 2P-24P
 2EDGKR-5.0 2EDGKR-5.08 320B/20A 2.5мм² 300B/15A 28-12AWG Полосов 2P-24P	 2EDGKR-7.62 400B/20A 2.5мм² 300B/15A 28-12AWG Полосов 2P-24P	 2EDGKRM-5.0 2EDGKRM-5.08 320B/20A 2.5мм² 300B/15A 28-12AWG Полосов 2P-12P	 2EDGKRM-7.62 400B/20A 2.5мм² 300B/15A 28-12AWG Полосов 2P-16P	 2EDGKRP-5.0 2EDGKRP-5.08 320B/20A 2.5мм² 300B/15A 28-12AWG Полосов 2P-22P	 2EDGKRP-7.62 400B/20A 2.5мм² 300B/15A 28-12AWG Полосов 2P-12P


 2EDGKD-5.0 2EDGKD-5.08 320B/20A 0.2-2.5мм² 300B/10A 26-12AWG Полосов 2P-24P	 2EDGKD-7.5 2EDGKD-7.62 400B/20A 0.2-2.5мм² 300B/10A 26-12AWG Полосов 2P-12P	 2EDGKDM-5.0 2EDGKDM-5.08 320B/20A 0.2-2.5мм² 300B/10A 26-12AWG Полосов 2P-24P	 2EDGKDM-7.5 2EDGKDM-7.62 400B/20A 0.2-2.5мм² 300B/10A 26-12AWG Полосов 2P-12P	 2EDGKDW-5.0 2EDGKDW-5.08 320B/20A 2.5мм² 300B/10A 26-12AWG Полосов 2P-18P	 2EDGKDW-5.0 2EDGKDW-5.08 320B/20A 2.5мм² 300B/10A 26-12AWG Полосов 2P-16P
 2EDGKDF-5.0 2EDGKDF-5.08 320B/20A 0.2-2.5мм² 300B/10A 26-12AWG Полосов 2P-18P	 2EDGKDF-5.0 2EDGKDF-5.08 320B/20A 0.2-2.5мм² 300B/10A 26-12AWG Полосов 2P-16P	 2EDGKDA-5.0 2EDGKDA-5.08 320B/20A 2.5мм² 300B/10A 26-12AWG Полосов 2P-18P	 2EDGKDM-5.0 2EDGKDM-5.08 320B/20A 2.5мм² 300B/10A 26-12AWG Полосов 2P-16P	 2EDGKDB-5.0 2EDGKDB-5.08 320B/20A 2.5мм² 300B/10A 26-12AWG Полосов 2P-18P	 2EDGKDB-5.0 2EDGKDB-5.08 320B/20A 2.5мм² 300B/10A 26-12AWG Полосов 2P-16P
 2EDGKDR-5.0 2EDGKDR-5.08 320B/20A 2.5мм² 300B/10A 26-12AWG Полосов 2P-16P	 2EDGKDR-5.0 2EDGKDR-5.08 320B/20A 2.5мм² 300B/10A 26-12AWG Полосов 2P-16P	 2EDGKDRW-5.0 2EDGKDRW-5.08 320B/20A 2.5мм² 300B/10A 26-12AWG Полосов 2P-18P	 2EDGKDRW-5.0 2EDGKDRW-5.08 320B/20A 2.5мм² 300B/10A 26-12AWG Полосов 2P-16P	 2EDGKDH-5.08 320B/20A 2.5мм² 300B/12A 26-12AWG Полосов 2P-24P	 2EDGKDH-5.08 320B/20A 2.5мм² 300B/12A 26-12AWG Полосов 2P-24P
 2EDGKDHG-5.08 320B/20A 2.5мм² 300B/12A 26-12AWG Полосов 2P-24P	 2EDGKDSV-5.0 2EDGKDSV-5.08 320B/20A 0.2-2.5мм² 300B/12A 26-12AWG Полосов 2P-24P	 2EDGR-5.0 2EDGR-5.08 320B/20A — 300B/15A — Полосов 2P-24P	 2EDGRC-5.0 2EDGRC-5.08 320B/20A — 300B/15A — Полосов 2P-24P	 2EDGR-7.5 2EDGR-7.62 400B/20A — 300B/15A — Полосов 2P-12P	 2EDGRC-7.5 2EDGRC-7.62 400B/20A — 300B/15A — Полосов 2P-12P
 2EDGRM-5.0 2EDGRM-5.08 320B/20A — 300B/15A — Полосов 2P-24P	 2EDGRM-7.5 2EDGRM-7.62 400B/20A — 300B/15A — Полосов 2P-12P	 2EDGV-5.0 2EDGV-5.08 320B/20A — 300B/15A — Полосов 2P-24P	 2EDGVC-5.0 2EDGVC-5.08 320B/20A — 300B/15A — Полосов 2P-24P	 2EDGV-7.5 2EDGV-7.62 400B/20A — 300B/15A — Полосов 2P-12P	 2EDGVC-7.5 2EDGVC-7.62 400B/20A — 300B/15A — Полосов 2P-12P
 2EDGVM-5.0 2EDGVM-5.08 320B/20A — 300B/15A — Полосов 2P-24P	 2EDGVM-7.5 2EDGVM-7.62 400B/20A — 300B/15A — Полосов 2P-12P	 2EDGL-5.0 2EDGL-5.08 320B/20A — 300B/15A — Полосов 2P-24P	 2EDGLC-5.0 2EDGLC-5.08 320B/20A — 300B/15A — Полосов 2P-24P	 2EDGLM-5.0 2EDGLM-5.08 320B/20A — 300B/15A — Полосов 2P-24P	 2EDGJ-5.08 320B/20A — 300B/18A — Полосов 2P-4P
 2EDGLF-5.0 320B/20A — 300B/15A — Полосов 2P-4P	 2EDGRF-5.0 320B/20A — 300B/15A — Полосов 2P-4P	 2EDGRT-5.0 2EDGRT-5.08 320B/10A — 300B/15A — Полосов 2*(2P,3P-24P)	 2EDGRTC-5.0 2EDGRTC-5.08 320B/10A — 300B/15A — Полосов 2*(2P-24P)	 2EDGRTM-5.0 2EDGRTM-5.08 320B/10A — 300B/15A — Полосов 2*(2P-22P)	 2EDGVT-5.0 2EDGVT-5.08 320B/10A — 300B/15A — Полосов 2*(2P-24P)

320B/8A — 300B/8A — 2*(2P-24P)	320B/8A — 300B/8A — 2*(2P-24P)	320B/8A — 300B/8A — 2*(2P-24P)	320B/20A — 300B/15A — 2P-12P	320B/20A — 300B/15A — 2P-12P	320B/20A — 300B/15A — 2P-12P
320B/20A — 300B/15A — 2P-12P	320B/20A — 300B/15A — 2P-12P	320B/20A — 300B/15A — 2P-12P	320B/20A — 300B/15A — 2P-4P	320B/20A — 300B/15A — 2P-4P	320B/12A — 300B/10A — 04-48P
320B/12A — 300B/10A — 04-48P	320B/20A — 300B/15A — 2P-12P	320B/20A — 300B/15A — 2P-12P	320B/10A — 300B/15A — 2*(2P-24P)		
5EDG, шаг=7.62mm	400B/32A 0.2-4mm ² 300B/30A 30-10AWG 2P-12P	400B/32A 0.2-4mm ² 300B/30A 30-10AWG 2P-12P	1000B/41A 0.5-6mm ² 600B/41A 24-8AWG 2P-12P	1000B/41A 0.5-6mm ² 600B/41A 24-8AWG 2P-12P	400B/32A — 300B/30A — 2P-12P
400B/32A — 300B/30A — 2P-12P	400B/32A — 300B/30A — 2P-12P	400B/32A — 300B/30A — 2P-12P	400B/32A — 300B/30A — 2P-12P	630B/41A — 300B/41A — 2P-12P	630B/41A — — 2P-12P
		600B/57A 0.5-10.0mm ² 600B/52A 20-8AWG 2P-8P	600B/57A 0.5-10.0mm ² 600B/52A 20-6AWG 2P-8P	600B/57A — 300B/52A — 2P-8P	600B/57A — 300B/52A — 2P-8P
600B/57A — 300B/52A — 2P-8P	600B/57A — 300B/52A — 2P-8P	600B/57A — 300B/52A — 2P-8P	600B/57A — 300B/52A — 2P-8P	600B/57A 0.5-10mm ² 600B/52A 20-6AWG 2P-8P	600B/57A 0.5-10mm ² 600B/52A 20-6AWG 2P


600B/57A — 600B/52A — 2P	IEC 1000B/41A 0.2-10mm ² UL 600B/35A 24-8AWG 2P-12P	IEC 1000B/41A 0.2-10mm ² UL 600B/35A 24-8AWG 2P-12P			
5EDG, шаг=7.62/10.16mm	IEC 630B/20A 4mm ² UL 300B/20A 24-10AWG 2P-12P	IEC 630B/32A 4mm ² UL 300B/20A 24-10AWG 2P-12P	IEC 630B/32A 4mm ² UL 300B/20A 24-10AWG 2P-12P	IEC 1000B/20A 4mm ² UL 300B/20A 24-10AWG 2P-12P	IEC 1000B/32A 4mm ² UL 600B/30A 24-10AWG 2P-12P
IEC 1000B/32A 4mm ² UL 600B/30A 24-10AWG 2P-12P	IEC 600B/57A 10mm ² UL 600B/52A 20-6AWG 2P-8P	IEC 600B/57A 10mm ² UL 600B/52A 20-6AWG 2P-8P	IEC 600B/57A 10mm ² UL 600B/52A 20-6AWG 2P-8P	5EDGXA-7.62 → 5EDGK-7.62 3P-5P	5EDGMXA-7.62 → 5EDGK-7.62 3P-5P
5EDGXB-7.62 → 5EDGK-7.62 6P-12P	5EDGMXB-7.62 → 5EDGK-7.62 6P-12P	5EDGK/M/RC/VC/RM/VM-10.16 5EDGK/RC/VC-7.62 5EDGKM/RM/VM-7.62			
9EDG, шаг=5.0/7.5mm	320B/20A 0.2-2.5mm ² UL 300B/14.5A 28-14AWG 2P-14P	320B/20A — 300B/14.5A — 2P-14P	630B/20A 0.2-2.5mm ² 300B/16A 28-14AWG 2P-12P	630B/20A — 300B/16A — 2P-12P	1000B/20A 0.2-2.5mm ² 600B/16A 28-12AWG 4P
1000B/20A — 600B/16A — 4P	1000B/41A 0.2-10mm ² UL 600B/35A 24-8AWG 4P	1000B/41A — UL 600B/35A — 4P			
8EDG, шаг=2.5mm	130B/6A 0.2-0.5mm ² UL 150B/4A 28-20AWG 2P-24P	130B/6A 0.5mm ² UL 150B/4A 28-20AWG 2P-12P	130B/6A — UL 150B/4A — 2P-12P	130B/6A — UL 150B/4A — 2P-12P	8EDG, шаг=3.5 / 3.81mm

 8EDGK-3.5 8EDGK-3.81	 8EDGKG-3.5 8EDGKG-3.81	 8EDGKR-3.5 8EDGKR-3.81	 8EDGKRM-3.5 8EDGKRM-3.81	 8EDGRC-3.5 8EDGRC-3.81	 8EDGVC-3.5 8EDGVC-3.81
 130B/10A 0.2-1.5mm ²  300B/10A 28-14AWG 2P-24P	 130B/10A 0.2-1.5mm ²  300B/10A 28-14AWG 2P-24P	 130B/10A 0.2-1.5mm ²  300B/10A 28-14AWG 2P-24P	 250B/10A 0.2-1.5mm ²  300B/10A 28-14AWG 2P-24P	 130B/10A —  300B/10A — 2P-24P	 130B/10A —  300B/10A — 2P-24P
 8EDGRH-3.5 8EDGRH-3.81	 8EDGRHB-3.5 8EDGRHB-3.81	 8EDG.50 8EDG.50.08 8EDG.50.08 8EDG.50.08 8EDG.50.08 8EDG.50.08	 8EDGK-5.0 8EDGK-5.08	 8EDGK-5.0 8EDGK-5.08	 8EDGK-7.5 8EDGK-7.62
 250B/10A —  300B/10A — 4P-24P	 250B/10A —  300B/10A — 4P-24P	8EDG.50 8EDG.50.08 8EDG.50.08 8EDG.50.08 8EDG.50.08 8EDG.50.08	 320B/20A 0.2-2.5mm ²  300B/15A 22-14AWG 2P-24P	 320B/20A 0.2-2.5mm ²  300B/15A 22-14AWG 2P-24P	 400B/20A 0.2-2.5mm ²  300B/15A 22-14AWG 2P-12P
 8EDGKC-5.0 8EDGKC-5.08	 8EDGKC-7.5 8EDGKC-7.62	 8EDGKMA-5.0 8EDGKMA-5.08	 8EDGKMA-5.0 8EDGKMA-5.08	 8EDGKMA-7.5 8EDGKMA-7.62	 8EDGKMC-5.0 8EDGKMC-5.08
 320B/20A 0.2-2.5mm ²  300B/15A 22-14AWG 2P-24P	 400B/20A 0.2-2.5mm ²  300B/15A 22-14AWG 2P-12P	 320B/20A 0.2-2.5mm ²  300B/15A 22-14AWG 2P-24P	 320B/20A 0.2-2.5mm ²  300B/15A 22-14AWG 2P-24P	 400B/20A 0.2-2.5mm ²  300B/15A 22-14AWG 2P-12P	 320B/20A 0.2-2.5mm ²  300B/15A 22-14AWG 2P-24P
 8EDGKG-5.0 8EDGKG-5.08	 8EDGKG-5.0 8EDGKG-5.08	 8EDGKG-7.5 8EDGKG-7.62	 8EDGKF-5.0	 8EDGKR-5.0 8EDGKR-5.08	 8EDGKR-7.5 8EDGKR-7.62
 320B/20A 0.2-2.5mm ²  300B/15A 22-14AWG 2P-24P	 320B/20A 0.2-2.5mm ²  300B/15A 22-14AWG 2P-24P	 400B/20A 0.2-2.5mm ²  300B/15A 22-14AWG 2P-12P	 320B/20A 0.2-2.5mm ²  300B/15A 22-14AWG 2P-24P	 320B/20A 0.2-2.5mm ²  300B/15A 22-14AWG 2P-24P	 400B/20A 0.2-2.5mm ²  300B/15A 22-14AWG 2P-12P
 8EDGKRMA-5.0 8EDGKRMA-5.08	 8EDGKRMA-7.5 8EDGKRMA-7.62	 8EDGKRC-5.0 8EDGKRC-5.08	 8EDGKRC-7.5 8EDGKRC-7.62	 8EDG-STD-5.0	 8EDG-STD-5.0
 320B/20A 0.2-2.5mm ²  300B/15A 22-14AWG 2P-24P	 400B/20A 0.2-2.5mm ²  300B/15A 22-14AWG 2P-12P	 320B/20A 0.2-2.5mm ²  300B/15A 22-14AWG 2P-24P	 400B/20A 0.2-2.5mm ²  300B/15A 22-14AWG 2P-12P	 320B/20A 0.2-2.5mm ²  300B/15A 22-14AWG 2P-24P	 320B/20A 2.5mm ²  300B/15A 22-14AWG 2P-24P
 8EDG-STDC-5.0	 8EDG-STDB-5.0	 8EDG-STDBM-5.0	 8EDG-STDD-5.0	 8EDG-STD-7.5	 8EDG-STD-7.5
 320B/20A 2.5mm ²  300B/15A 22-14AWG 2P-24P	 320B/20A 2.5mm ²  300B/15A 22-14AWG 2P-24P	 320B/20A 2.5mm ²  300B/15A 22-14AWG 2P-24P	 320B/20A 2.5mm ²  300B/15A 22-14AWG 2P-24P	 400B/20A 2.5mm ²  300B/15A 22-14AWG 2P-12P	 400B/20A 2.5mm ²  300B/15A 22-14AWG 2P-12P
 8EDG-STDB-7.5	 8EDG-STDBM-7.5	 8EDGRC-5.0 8EDGRC-5.08	 8EDGRC-5.0 8EDGRC-5.08	 8EDGRC-7.5 8EDGRC-7.62	 8EDGVC-5.0 8EDGVC-5.08
 400B/20A 2.5mm ²  300B/15A 22-14AWG 2P-12P	 400B/20A 2.5mm ²  300B/15A 22-14AWG 2P-12P	 320B/20A —  300B/15A — 2P-24P	 320B/20A —  300B/15A — 2P-24P	 400B/20A —  300B/15A — 2P-12P	 320B/20A —  300B/15A — 2P-24P

 8EDGVC-5.0 8EDGVC-5.08	 8EDGVC-THR-5.0	 8EDGVC-7.5 8EDGVC-7.62	 8EDGA-5.0 8EDGA-5.08	 8EDGA-7.5 8EDGA-7.62	 8EDGAM-5.0 8EDGAM-5.08
 320B/20A —  300B/15A — 2P-24P	 320B/20A —  300B/15A — 2P-24P	 400B/20A —  300B/15A — 2P-12P	 320B/20A —  300B/15A — 2P-24P	 400B/20A —  300B/15A — 2P-12P	 320B/20A —  300B/15A — 2P-24P
 8EDGAM-7.5 8EDGAM-7.62	 8EDGB-5.0 8EDGB-5.08	 8EDGB-7.5 8EDGB-7.62	 8EDGBM-5.0 8EDGBM-5.08	 8EDGBM-7.5 8EDGBM-7.62	 8EDGC-5.0
 400B/20A —  300B/15A — 2P-12P	 320B/20A —  300B/15A — 2P-24P	 400B/20A —  300B/15A — 2P-12P	 320B/20A —  300B/15A — 2P-24P	 400B/20A —  300B/15A — 2P-12P	 320B/20A —  300B/15A — 2P-24P
 8EDGC-7.5	 8EDGCM-5.0	 8EDGCM-7.5	 8EDGD-5.0	 8EDGD-7.5	 8EDGDM-5.0
 400B/20A —  300B/15A — 2P-12P	 320B/20A —  300B/15A — 2P-24P	 400B/20A —  300B/15A — 2P-12P	 320B/20A —  300B/15A — 2P-24P	 400B/20A —  300B/15A — 2P-12P	 320B/20A —  300B/15A — 2P-24P
 8EDGDM-7.5	 8EDGKB-5.0 8EDGKB-5.08	 8EDGKB-5.0 8EDGKB-5.08	 8EDGKB-7.5	 8EDGKD-5.0	 8EDGKMB-5.0 8EDGKMB-5.08
 400B/20A —  300B/15A — 2P-12P	 320B/20A 0.2-2.5mm ²  300B/15A 22-14AWG 2P-24P	 320B/20A 0.2-2.5mm ²  300B/15A 22-14AWG 2P-24P	 400B/20A 0.2-2.5mm ²  300B/15A 22-14AWG 2P-12P	 320B/20A 0.2-2.5mm ²  300B/15A 22-14AWG 2P-24P	 320B/20A 0.2-2.5mm ²  300B/15A 22-14AWG 2P-24P
 8EDGKMB-7.5	 8EDGKGB-5.0 8EDGKGB-5.08	 8EDGKGB-7.5	 8EDGKRB-5.0 8EDGKRB-5.08	 8EDGKRB-7.5	 8EDGKRMB-5.0 8EDGKRMB-5.08
 400B/20A 0.2-2.5mm ²  300B/15A 22-14AWG 2P-12P	 320B/20A 0.2-2.5mm ²  300B/15A 22-14AWG 2P-24P	 400B/20A 0.2-2.5mm ²  300B/15A 22-14AWG 2P-12P	 320B/20A 0.2-2.5mm ²  300B/15A 22-14AWG 2P-24P	 400B/20A 0.2-2.5mm ²  300B/15A 22-14AWG 2P-12P	 320B/20A 0.2-2.5mm ²

					
IEC 130B/6A —	IEC 130B/10A 0.2-1.5mm ²	IEC 130B/10A 0.2-1.5mm ²	IEC 130B/10A 0.2-1.5mm ²	IEC 130B/10A 0.2-1.5mm ²	IEC 130B/10A 0.2-1.5mm ²
UL 150B/4A —	UL 300B/10A 28-14AWG	UL 300B/10A 28-14AWG	UL 300B/10A 28-14AWG	UL 300B/10A 28-14AWG	UL 300B/10A 28-14AWG
2P-24P	2P-24P	2P-24P	2P-24P	2P-24P	2P-24P
					
IEC 130B/10A —	IEC 130B/10A —	IEC 130B/10A —	IEC 130B/10A —	IEC 130B/10A —	IEC 130B/10A —
UL 300B/10A —	UL 300B/10A —	UL 300B/10A —	UL 300B/10A —	UL 300B/10A —	UL 300B/10A —
2P-24P	2P-24P	2P-24P	2P-24P	2P-24P	2P-24P
					
IEC 130B/10A —	IEC 400B/20A 2.5mm ²	IEC 320B/20A 2.5mm ²	IEC 320B/20A 2.5mm ²	IEC 400B/20A 2.5mm ²	IEC 320B/20A 2.5mm ²
UL 300B/10A —	UL 300B/15A 22-14AWG	UL 300B/15A 22-14AWG	UL 300B/15A 22-14AWG	UL 300B/15A 22-14AWG	UL 300B/15A 22-14AWG
2P-24P	2P-12P	2P-22P	2P-24P	2P-12P	2P-24P
					
IEC 320B/20A 2.5mm ²	IEC 320B/20A 2.5mm ²	IEC 320B/20A —	IEC 400B/20A —	IEC 320B/20A —	IEC 320B/20A —
UL 300B/15A 22-14AWG	UL 300B/15A 22-14AWG	UL 300B/15A —	UL 300B/15A —	UL 300B/15A —	UL 300B/15A —
2P-24P	2P-22P	2P-22P	2P-12P	2P-22P	2P-24P
					
IEC 320B/20A —	IEC 400B/20A —	IEC 320B/20A —	IEC 400B/20A —	IEC 320B/20A —	IEC 320B/20A —
UL 300B/15A —	UL 300B/15A —	UL 300B/15A —	UL 300B/15A —	UL 300B/15A —	UL 300B/15A —
2P-22P	2P-12P	2P-22P	2P-12P	2P-22P	2P-24P
					
IEC 400B/20A —	IEC 320B/20A —	IEC 400B/20A —	IEC 320B/20A —	IEC 320B/20A —	IEC 320B/20A —
UL 300B/15A —	UL 300B/15A —	UL 300B/15A —	UL 300B/15A —	UL 300B/15A —	UL 300B/15A —
2P-12P	2P-24P	2P-12P	2P-24P	2P-24P	2P-24P
					
IEC 400B/20A —	IEC 320B/20A —	IEC 400B/20A —	IEC 320B/20A —	IEC 400B/20A —	IEC 320B/20A —
UL 300B/15A —	UL 300B/15A —	UL 300B/15A —	UL 300B/15A —	UL 300B/15A —	UL 300B/15A —
2P-12P	2P-24P	2P-12P	2P-24P	2P-12P	2P-24P

					
IEC 400B/20A —	IEC 320B/20A —	IEC 400B/20A —	IEC 320B/20A —	IEC 400B/20A —	IEC 320B/20A —
UL 300B/15A —	UL 300B/15A —	UL 300B/15A —	UL 300B/15A —	UL 300B/15A —	UL 300B/15A —
2P-12P	2P-24P	2P-12P	2P-24P	2P-12P	2P-24P
					
IEC 320B/20A —	IEC 320B/20A 2.5mm ²	IEC 320B/20A —	8EDGXA-5.0/5.08+8EDGXB/4G/KR/KF-5.0/5.08	8EDGXB-7.5/7.62+8EDGXB/4G/KR/KF-7.5/7.62	IEC 250B/10A —
UL 300B/15A —	UL 300B/15A 22-14AWG	UL 300B/15A —	2P-12P	2P-7P	UL 300B/8A —
2P-24P	2P-24P	2P-22P			2P-24P
					
IEC 250B/10A —	IEC 320B/20A —	IEC 500B/10A 0.75-1.5mm ²	IEC 500B/10A 0.75-1.5mm ²	IEC 500B/10A 0.08-2.5mm ²	8EDGK-2.5, 8EDGKR-2.5
UL 300B/8A —	UL 300B/15A —	UL 600B/10A 18-16AWG	UL 600B/10A 18-16AWG	UL 600B/10A 28-14AWG	DG240W-2.5, DG240W-2.54
2P-24P	2P-24P	6P	6P	6P	
					
8EDGK-5.0/5.08/7.5/7.62 8EDGKR-5.0/5.08/7.5/7.62 8EDGKB-5.0/7.5 8EDGKR-5.0/7.5	8EDGKC-5.0/5.08/7.5/7.62 8EDGKRC-5.0/5.08/7.5/7.62 8EDGKD-5.0/7.5 8EDGKRD-5.0/7.5	8EDGVC/RC-5.0/5.08 8EDGVCB/RCB-5.0/5.08 8EDGKR-5.0/5.08, 8EDGKR-5.0 8EDGKRMA-5.0/5.08 8EDGKRM-5.0/5.08, 8EDGKRM-5.0 8EDGKRD-5.0, 8EDGKRD-5.0	8EDGVC/RC-7.5/7.62 8EDGVCB/RCB-7.5/7.62 8EDGKR/RCB-7.5/7.62 8EDGKRC-7.5/7.62	8EDGKC-5.0/5.08/7.5/7.62 8EDGKRC-5.0/5.08/7.5/7.62 8EDGKD-5.0/7.5 8EDGKRD-5.0/7.5	8EDGK/RC-5.0/5.08 8EDGK/RCB-5.0 8EDGK/RCB-5.0 8EDGK/RCB-5.0 8EDGK/RCB-5.0
2P-3P					2P-3P
					
8EDGKR-7.5/7.62 8EDGKR-7.5, 8EDGKR-7.5 8EDGK-7.5/7.62 8EDGKMA-7.5/7.62, 8EDGKMB-7.5	8EDGRH-3.5, 8EDGRHB-3.5				
2P-3P					

				
450B/24A 2.5mm ²	250B/24A 2.5mm ²	450B/24A 2.5mm ²	250B/20A 2.5mm ²	450B/20A 2.5mm ²
300B/10A 22-14AWG	300B/10A 22-14AWG	300B/10A 22-14AWG	300B/15A 22-14AWG	300B/15A 22-14AWG
2P,3P-24P	2P,3P-24P	2P,3P-24P	2P,3P-24P	2P,3P-24P

				
DG365-7.5 IEC 450B/20A 2.5mm ² UL 300B/15A 22-14AWG 2P,3P-24P	DG331-5.0 CE 250B/12A 2.5mm ² UL 300B/10A 28-14AWG 2P-20P	DG332K-5.0 CE 250B/12A 0.2-1.5mm ² UL 300B/10A 28-16AWG 2P,3P-24P	DG332W-5.0 CE 250B/12A 1.5mm ² UL 300B/10A 30-16AWG 2P-12P	DG332J-5.0 CE 250B/12A — UL 300B/10A — 2P-24P


DG332JR-5.0 CE 250B/12A — UL 300B/10A — 2P-24P


DG140B-5.0 CE 630B/24A 2.5mm ² UL 300B/15A 26-14AWG 2P-19P


DG340R-3.81 VDE 130B/10A 1.0mm ² UL 300B/7A 24-18AWG 2P,3P-24P


DG126-7.5 VDE 450B/18A 0.5-2.5mm ² UL 300B/10A 26-14AWG 2P,3P


DG351V-3.5 CE 200B/17.5A 0.2-1.5mm ² UL 300B/10A 26-16AWG 2P-24P


DG333JR-3.5 IEC 250B/8A — UL 300B/8A — 2P-24P


DG351-3.5 IEC 200B/17.5A 1.5mm ² UL 300B/10A 26-16AWG 2P,3P-24P


DG303-5.0 IEC 320B/17.5A 2.5mm ² UL 300B/15A 26-14AWG 2P,3P-24P


DG303R-5.0 IEC 320B/17.5A 2.5mm ² UL 300B/15A 26-14AWG 2P,3P-24P


DG166-7.5 IEC 450B/22A 2.5mm ² UL 300B/15A 22-12AWG 2P-12P


DG167R-7.62 IEC 450B/22A 0.5-2.5mm ² UL 300B/15A 22-12AWG 2P-12P


DG308-2.54 VDE 130B/8A 1.0mm ² UL 150B/6A 26-18AWG 2P,12P


DG383-3.5 CE 160B/12A 0.2-1.5mm ² UL 300B/15A 30-14AWG 2P-24P


DG632-5.0 VDE 250B/24A 0.5-2.5mm ² UL 300B/15A 28-12AWG 2P-20P


DG127-5.0 VDE 250B/15A 1.5mm ² UL 300B/12A 26-14AWG 2P,3P-24P


DG127-7.5 VDE 450B/18A 1.5mm ² UL 300B/12A 26-14AWG 2P,3P-24P


DG127H-5.0 VDE 250B/15A 1.5mm ² UL 300B/12A 26-14AWG 2P,3P-24P


DG332J-THR-5.0 IEC 250B/12A — UL 300B/10A — 2P,3P-24P


DG380-3.81 VDE 250B/16A 0.2-1.5mm ² UL 300B/12A 26-16AWG 2P-24P


DG131-7.5 CE 630B/18A 0.2-2.5mm ² UL 300B/20A 24-12AWG 2P


DG381H-3.5 VDE 130B/10A 1.0mm ² UL 150B/10A 26-16AWG 2P-16P


DG103-5.0 VDE 250B/24A 2.5mm ² UL 300B/15A 22-12AWG 2P,3P-24P


DG103-5.08 VDE 250B/24A 2.5mm ² UL 300B/20A 24-12AWG 2P,3P-24P


DG127HH-5.0 VDE 250B/15A 1.5mm ² UL 300B/12A 26-14AWG 2P,3P-24P


DEX4-7.5 IEC 630B/32A 4.0mm ² UL 250B/30A 24-10AWG 1P-XXP


DG380A-3.81 CE 250B/16A 0.5-1.5mm ² UL 300B/12A 30-14AWG 2*(2P-12P)


DG381A-3.5 VDE 130B/10A 1.0mm ² UL 300B/12A 26-16AWG 2*(2P-16P)


DG381B-3.5 VDE 130B/10A 1.0mm ² UL 300B/12A 26-16AWG 2*(2P-16P)


DG104-5.0 VDE 250B/24A 0.5-2.5mm ² UL 300B/15A 24-14AWG 2P,3P-24P


DG127A-5.0 VDE 250B/15A 0.5-1.5mm ² UL 300B/12A 26-14AWG 2*(2P,3P-24P)


DG127A3-5.0 CE 250B/10A 0.2-1.5mm ² UL 300B/12A 30-14AWG 3*(2P-24P)


DG104-5.08 VDE 250B/24A 2.5mm ² UL 300B/20A 24-12AWG 2P,3P-24P


DG127HH-5.0 VDE 250B/15A 1.5mm ² UL 300B/12A 26-14AWG 2P,3P-24P


DG127A-5.08 VDE 250B/15A 0.5-1.5mm ² UL 300B/12A 26-14AWG 2*(2P,3P-24P)


DG127A3-5.0 CE 250B/10A 0.2-1.5mm ² UL 300B/12A 30-14AWG 3*(2P-24P)


DG125-5.0 VDE 250B/18A 2.5mm ² UL 300B/16A 26-12AWG 2P,3P-24P


DG125-5.08 VDE 250B/18A 2.5mm ² UL 300B/16A 26-12AWG 2P,3P-24P


DG500-5.0 VDE 250B/18A 2.5mm ² UL 300B/20A 30-12AWG 2P,3P-24P


DG500-7.62 VDE 450B/18A 2.5mm ² UL 300B/20A 30-12AWG 2P,3P-24P


DG503-5.0 VDE 450B/20A 0.2-2.5mm ² UL 300B/20A 28-12AWG 2P,3P-24P


DG504-5.08 CE 400B/20A 0.2-2.5mm ² UL 300B/20A 30-12AWG 2P,3P-24P


DG500H-5.0 VDE 250B/24A 2.5mm ² UL 300B/20A 28-12AWG 2P,3P-24P


DG500HH-5.0 VDE 250B/24A 2.5mm ² UL 300B/20A 28-12AWG 2P,3P-24P


DG500H-5.08 VDE 250B/24A 2.5mm ² UL 300B/20A 28-12AWG 2P,3P-24P


DG500HH-5.08 VDE 250B/24A 2.5mm ² UL 300B/20A 28-12AWG 2P,3P-24P



DG130AA-5.0
DG130AA-5.08

IEC 250V/20A 2.5mm²
UL 300V/20A 28-12AWG
2*(2P,3P-24P)



DG130BB-5.0
DG130BB-5.08

IEC 250V/20A 2.5mm²
UL 300V/20A 28-12AWG
2*(2P,3P-24P)



DG636A-9.52

IEC 750V/24A 4.0mm²
UL 300V/30A 26-10AWG
2P,3P-24P




DG107V-6.35

IEC 320V/32A 4.0mm²
UL 250V/30A 24-10AWG
1P-XXP



DG042-5.08
2P-3P

DG632-5.0, DG103-5.0, DG104-5.08,
DG127S-5.0/5.08, DG127-5.0/5.08,
DG128-5.0, DG500R-5.0/5.08, DG123-5.0,
DG503-5.08, DG504-5.08,
DG129R-5.0/5.08, DG130-5.0/5.08,
DG105RV-5.0



DG027 Перемычка
DG028 Инструмент для
демонтажа проводов



DG2001-3.0

160B/5A 0.14-0.34mm²
320B/3A 28-22AWG
1P-3P



DG2002-4.0

160B/9A 0.2-0.75mm²
300B/9A 24-18AWG
1P-3P



DG2002-4.0-300AH

160B/9A 0.2-0.75mm²
300B/9A 24-18AWG
1P-3P



DG2003-6.0

320B/17.5A 0.5-1.5mm²
300B/10A 20-16AWG
1P-3P



DG043-3.0

CE —
UL —
1P-03P



DG219-3.5

320B/17.5A(III/2) 0.2-1.5mm²
300B/10A 24-16AWG
2P-XXP



DG212V-THR-3.5

CE 320V/17.5A 0.2-1.5mm²
300V/12A 28-14AWG
2P-24P



DG212R-THR-3.5

CE 320V/17.5A 0.2-1.5mm²
300V/12A 28-14AWG
2P-24P



DG212R-THR-3.5-50R

CE 320B/17.5A 0.2-1.5mm²
300B/12A 24-16AWG
2P-12P



DG212V-THR-5.0

CE 500V/17.5A 0.2-1.5mm²
300V/12A 28-14AWG
2P-24P



DG212R-THR-5.0

CE 500V/17.5A 0.2-1.5mm²
300V/12A 28-14AWG
2P-24P



DG212R-THR-5.0-50R

CE 500B/17.5A 0.2-1.5mm²
300B/12A 28-14AWG
2P-12P



DG262-5.0

CE 320V/32A 0.2-4.0mm²
300V/20A 28-12AWG
1P-XXP



DG264-20.0

CE 1000V/76A 0.2-16mm²
24-6AWG
1P-XXP



DG270-10.0

CE 1000V/76A 0.75-18mm²
UL 300V/86A 24-4AWG
1P-XXP



DG271V-3.5

CE 200B/17.5A 0.2-1.5mm²
UL 300B/10A 24-16AWG
1P-24P



DG271R-3.5

CE 200B/17.5A 0.2-1.5mm²
UL 300B/10A 24-16AWG
1P-24P



DG271V-5.0

CE 400B/24A(III/2) 0.2-4mm²
UL 300V/20A 24-12AWG
1P-XXP



DG271R-5.0

CE 400B/24A(III/2) 0.2-4.0mm²
UL 300V/20A 24-12AWG
1P-XXP



DG271V-7.5

CE 1000V/41A 0.2-10.0mm²
UL 600V/40A 24-8AWG
1P-XXP



DG271R-7.5

CE 1000V/41A 0.2-10.0mm²
UL 600V/40A 24-8AWG
1P-XXP



DG271V-10.0

CE 1000V/76A 0.2-16.0mm²
UL 600V/70A 20-4AWG
1P-XXP



DG271R-10.0

CE 1000V/76A 0.2-16.0mm²
UL 600V/70A 20-4AWG
1P-XXP



DG141V-2.54

VDE ~130V/6A 0.2-1.0mm²
UL 150V/2A 24-20AWG
1P-XXP




DG141R-2.54

VDE ~130V/8A 0.2-1.0mm²
UL 150V/2A 24-20AWG
1P-XXP



DG142V-5.0
DG142V-5.08

VDE ~250V/15A 0.2-1.5mm²
UL 300V/10A 22-16AWG
1P-XXP



DG142V-7.62

VDE ~450V/15A 0.2-1.5mm²
UL 300V/10A 22-16AWG
1P-XXP



DG142R-5.08

VDE ~250V/15A 0.2-1.5mm²
UL 300V/10A 22-16AWG
1P-XXP



DG142R-7.62

VDE ~450V/15A 0.2-1.5mm²
UL 300V/10A 22-16AWG
1P-XXP



DG237-5.08

VDE ~320V/10A 0.2-1.5mm²
UL 300V/10A 22-16AWG
2P-12P



DG390-5.0

CE 250V/13.5A 1.0mm²
UL 300V/8A 22-18AWG
2P,3P-24P



DG235-3.81
DG235-3.96

VDE ~250V/10A 1.5mm²
UL 300V/5A 20-18AWG
1P-XXP



DG235-5.08

VDE ~450V/15A 0.2-2.5 SOL 0.2-1.5 STR
UL 300V/5A 20-18AWG
1P-XXP



DG235-7.5
DG235-7.62

VDE ~450V/15A 0.2-2.5 SOL 0.2-1.5 STR
UL 300V/5A 20-18AWG
1P-XXP



DG235-10.0
DG235-10.16

VDE ~750V/15A 0.2-2.5 SOL 0.2-1.5 STR
UL 300V/5A 20-18AWG
1P-XXP



DG235W-3.81
DG235W-3.96

CE 250V/10A 1.5mm²
UL 300V/5A 20-18AWG
1P-XXP



DG235W-5.08

VDE ~250V/15A 0.2-2.5 SOL 0.2-1.5 STR
UL 300V/5A 20-18AWG
1P-XXP



DG235W-7.5
DG235W-7.62

VDE ~450V/15A 0.2-2.5 SOL 0.2-1.5 STR
UL 300V/5A 20-18AWG
1P-XXP



DG235W-10.0
DG235W-10.16

VDE ~750V/15A 0.2-2.5 SOL 0.2-1.5 STR
UL 300V/5A 20-18AWG
1P-XXP



DG235T-5.08

CE 250V/10A 2X1.5mm²
UL 300V/5A 20-18AWG
1P-XXP



DG235T-7.5
DG235T-7.62

CE 400V/10A 2X0.75mm²
UL 300V/5A 20-18AWG
1P-XXP



DG235T-10.0
DG235T-10.16

CE 630V/10A 2X0.75mm²
UL 300V/5A 20-18AWG
1P-XXP



DG250-2.5
DG250-2.54

VDE ~250V/2A 0.2-0.5mm²
UL 300V/2A 24-20AWG
1P-XXP



DG250-3.5

VDE ~450V/5A 0.2-0.75mm²
UL 300B/8A 22-16AWG
1P-XXP



DG250-7.0

VDE ~450V/5A 0.2-0.75mm²
UL 300V/8A 22-16AWG
1P-XXP



DG250W-3.5

VDE ~250V/3A 0.2-0.75mm²
UL 300V/4A 22-18 SOL
1P-XXP



DG250T-5.0

VDE ~450V/12A 0.2-1.5mm²
UL 300V/10A 22-16AWG
2*(1P-XXP)



DG236-3.81

VDE ~200V/10A 0.2-1.5mm²
UL 300V/8A 20-16AWG
1P-XXP



DG236-5.0

VDE ~400V/10A 0.2-1.5mm²
UL 300V/8A 20-16AWG
1P-XXP



DG236-7.5

CE 400V/10A 0.2-1.5mm²
UL 300V/8A 20-16AWG
1P-XXP

















DG211R-2.5



















CE 160V/3A 0.2-0.5mm²
UL 150B/5A 28-20AWG
1P-XXP



DG211V-5.0

VDE ~250V/15A 0.2-1.5mm²
UL 300V/8A 26-16AWG
1P-XXP

 DG243-5.0 DG243-5.08	 DG243-7.5 DG243-7.62	 DG243-10.0 DG243-10.16	 DG245-5.0 DG245-5.08	 DG245-7.5 DG245-7.62	 DG245-10.0 DG245-10.16
 300V/15A 28-12AWG	 300V/15A 28-12AWG	 300V/15A 28-12AWG	 300V/15A 28-12AWG	 300V/15A 28-12AWG	 300V/15A 28-12AWG
1P-XXP	1P-XXP	1P-XXP	1P-XXP	1P-XXP	1P-XXP
 DG245H2-5.0 DG245H3-5.08	 DG245H3-5.0 DG245H3-5.08	 DG245H3-7.62	 DG245H4-5.0 DG245H4-5.08	 DG295-4.57	 DG202-5.0
 300V/10A 28-12AWG	 300V/10A 28-12AWG	 300B10A 28-12AWG	 300V/10A 28-12AWG	 300V/3A 16AWG SOL	 300V/12A 20-12AWG
2*(1P-XXP)	3*(1-XX)P	3*(1-XX)P	4*(1P-XXP)	3P-10P	1P-XXP
 DG202-7.5	 DG202-10.0	 DG204-5.0 DG204-5.08	 DG204-7.5 DG204-7.62	 DG205-5.0 DG205-5.08	 DG208-3.5
 300V/12A 20-12AWG	 300V/12A 20-12AWG	 300V/12A 28-12AWG	 300V/12A 28-12AWG	 300V/5A 28-12AWG	 300B/8A 20-16AWG
1P-XXP	1P-XXP	1P-XXP	1P-XXP	1P-XXP	1P-XXP
 DG208-5.0	 DG228-3.5	 DG222-8.0	 DG224-8.0	 DG238-10.0	 DG046
 300V/7A	 600V/20A 22-12AWG	 300V/22A	 300V/22A	 600V/20A 22-12AWG	DG046 + DG262
1P-XXP	2P,3P,4P,5P,8P	1P	1P	2P-5P	2P-10P
 DG250-THR-3.5	 DG250B-5.0	 DG250B-7.5	 DG211V-7.5	 DG211R-7.5	 DG261-10.0
 300V/8A 22-18AWG	 300V/10A 22-16AWG	 300V/10A 22-16AWG	 300V/8A 26-16AWG	 300V/8A 26-16AWG	 300V/30A 24-10AWG
1P-XXP	1P-XXP	1P-XXP	1P-XXP	2P,3P-24P	1P-XXP

 DG261-15.0	 DG245-THR-5.0	 DG245H2-7.5 DG245H2-7.62	 DG245H2-10.0 DG245H2-10.16	 DG245H3-10.0 DG245H3-10.16	 DG742-5.0 DG742-5.08
 600V/65A 24-6AWG	 300V/15A 28-12AWG	 300V/10A 28-12AWG	 300V/10A 28-12AWG	 300V/10A 28-12AWG	 300V/10A 28-12AWG
1P-XXP	1P-XXP	2*(1P-XXP)	2*(1P-XXP)	3*(1P-XXP)	1P-XXP
 DG742B-5.0 DG742B-5.08	 DG206-5.0 DG206-5.08	 DG206-7.5 DG206-7.62	 DG206M-5.0 DG206M-5.08	 DG206M-7.5 DG206M-7.62	 DG207R-5.0 DG207R-5.08
 300V/10A 28-12AWG	 300V/15A 28-12AWG	 300V/15A 28-12AWG	 300V/15A 28-12AWG	 300V/15A 28-12AWG	 300V/15A 28-12AWG
1P-XXP	1P-XXP	1P-XXP	1P-XXP	1P-XXP	1P-XXP
 DG207V-5.0 DG207V-5.08	 DG208-7.5	 DG209-5.0	 DG227	 DG222T-9.5	
 300V/15A 28-12AWG	 300V/7A 2X20-16AWG	 300V/15A 28-12AWG	 600V/10A 18-16AWG	 300V/20A 22-12AWG	
1P-XXP	1P-XXP	1P-XXP	3P,5P,8P	1P	
 TS 2.5	 TS 4	 TS 10	 TSB 2.5	 TSB 4	
 300V/10A 24-14AWG	 300V/20A 20-12AWG	 300V/55A 12-6AWG	 600B/20A 20-12AWG	 600V/30A 20-12AWG	
2P,3P	1P	1P	1P	1P	
 TSC 4	 TSC 6	 TSC 10	 TSCB 4	 TSCF 4	 TSF 2.5
 300V/20A 20-10AWG	 300V/20A 20-10AWG	 600V/65A 24-6AWG	 600V/30A 20-10AWG	 300V/8A 30-10AWG	 250V/8.3A 20-14AWG
1P,2P	1P	2P	1P-3P	1P	1P
 TSCBF 4	 TSCK 4	 TZB 4	 TSZB4	 TSA 2.5	 TSA 4
 600V/10A 30-12AWG	 600V/30A 30-10AWG	 TZB4 → TSB2.5, TSB4, TSC4, TSC6, TSCB4, TSA2.5, TSA4	 TSZB4 → TS2.5, TS4, TS10, TSF2.5	 600V/10A 24-14AWG	 600V/30A 24-10AWG
1P	2P	TSC10, TSCF4, TSCW4 TSCK4		2P	1P

ПРОХОДНЫЕ КЛЕММНЫЕ БЛОКИ					
	DG4 400B/24A 0.2-4mm ² 300B/20A 30-10AWG		DGH4 400B/41A 0.2-6mm ² 300B/30A 30-10AWG		DGH10 500B/76A 0.5-16mm ² 300B/65A 24-6AWG
	DGH16 500B/76A 0.5-16mm ² 300B/65A 20-4AWG		DGH25 500B/101A 10-25mm ² 600B/115A 8-2AWG		
	DGH50 690B/170A 16-50mm ² 1000B/170A 6-20AWG		DGH95 1000B/232A 35-95mm ² 600B/230A 4-40AWG		DGP16 IEC 500B/76A 0.5-16mm ² 300B/85A 20-4AWG
	DGP95 IEC 1000B/232A 35-95mm ² 600B/230A 4-20AWG		DGV4 400B/41A 0.2-6mm ² 300B/30A 30-10AWG		DGV10 400B/57A 0.5-10mm ² 300B/65A 24-6AWG
	DG4B IEC 690B/17.5A 0.4-4mm ² UL 600B/30A 24-10AWG		DG4-PE IEC — 0.2-4mm ² UL — 24-10AWG		DG4FB IEC 400B/6.3A 0.2-4mm ² 300B/8A 24-10AWG
	DG4R IEC 500B/32A 0.2-4mm ² 300B/30A 24-10AWG		DG4RB IEC 500B/32A 0.2-4mm ² 300B/30A 24-10AWG		DG6R IEC 500B/41A 0.5-6mm ² 600B/50A 24-8AWG
	DG6RB IEC 500B/41A 0.2-6mm ² UL 600B/50A 24-8AWG		DGH4B IEC 500B/32A 0.2-4mm ² 300B/30A 24-10AWG		DGH10B IEC 500B/57A 0.5-10mm ² 300B/65A 24-10AWG
	DGH25-PE IEC — 10-25mm ² UL — 10-2AWG		DGH95B IEC 1000B/232A 35-95mm ² 600B/230A 4-20AWG		DGV4B IEC 400B/32A 0.2-4mm ² 300B/30A 24-10AWG
	DGV10B IEC 500B/57A 0.5-10mm ² UL 300B/65A 20-6AWG		DGV16 IEC 500B/76A 0.5-16mm ² 600B/85A 20-4AWG		DGV25 IEC 500B/101A 10-25mm ² 600B/115A 10-24AWG
	DGV50 IEC 690B/150A 16-50mm ² 600B/150A 6-10AWG		DGV95B IEC 1000B/232A 35-95mm ² 600B/230A 4-20AWG		DGP10 IEC 500B/57A 0.5-10mm ² 300B/65A 20-6AWG
	DGP10B IEC 500B/57A 0.5-10mm ² UL 300B/65A 20-6AWG		DGP25 IEC 500B/101A 10-25mm ² 600B/115A 10-2AWG		DGP50 IEC 690B/150A 16-50mm ² 600B/150A 6-10AWG
	DGPVP10 IEC 400B/57A 0.5-10mm ² 300B/65A 20-6AWG		DGPVP10B IEC 400B/57A 0.5-10mm ² 300B/65A 20-6AWG		DGPVP16 IEC 500B/76A 0.5-16mm ² 600B/85A 20-4AWG
	DGPVP25 IEC 500B/101A 10-25mm ² UL 600B/115A 10-2AWG		DGPVP50 IEC 690B/150A 16-50mm ² 600B/150A 6-10AWG		DGPVP10-TW IEC 500B/57A 0.5-10mm ² 300B/65A 20-6AWG
	DGPVP10H-TW IEC 500B/57A 0.5-10mm ² 600B/65A 20-6AWG		DGPVP25-TW IEC 500B/101A 10-25mm ² 600B/115A 10-2AWG		

ИНТЕРФЕЙСНЫЕ МОДУЛИ Различия верхней крышки и боковой части модуля показаны в правом верхнем углу.					
	DMG-02P DMG-03P DMG-04P DMG-05P DMG-07P DMG-08P DMG-09P DMG-16P DMG-17P DMG-19P DMG-24P DMG-25P		FMET-02P FMET-03P FMET-04P FMET-06P FMET-08P		FMET-04P-2100AH
	FMET-02P-1Y-31AH		FMET-03P-14-04AH		FMET-03P-14-15AH
	FMET-04P-14-05AH		FMET-04P-1Y-13AH		FMET-04P-11-26AH
	FMET-06P-14-15AH		FMET-08P-11-14AH		FMET-02P-60A
	FMET-03P-10A		FEGM-12P		FMED-02P FMED-03P
	DM72		DM72-100AH		DM100
	DM108-100AH		DM108		DMK72
	DMK108		DM50		DMGB-02P DMGB-03P
	FEG-02P FEG-04P		FEGH-03P FEGH-06P		FEGM-03P FEGM-06P
	DGK11-01				

РЕЛЕИНЫЙ МОДУЛЬ




Особенности серии релейных модулей :

1. Удобство подключения.
2. Функция обработки сигнала.
3. Разнообразие функциональных опций.
4. Выбор каналов, светодиодная индикация.
5. Возможность подключения готовыми кабельными сборками.

Особенности серии интерфейсных модулей :

1. Простая и гибкая кабельная разводка.
2. Минимальный объем заказа.
3. Выбор нескольких каналов.
4. Может быть подключен с помощью стандартного кабеля.




макет	L	W	H
DM72-RM-04-PN-2-44-101A(H)	82	90	72
DM72-RM-08-PN-2-44-101A(H)	156	90	72
DM72-RM-12-PN-2-44-101A(H)	230	90	72
DM72-RM-16-PN-2-44-101A(H)	305	90	72
DM72-RM-20-PN-2-44-101A(H)	379	90	72




макет	L	W	H
DM72-RM-04-PN-4-44-11A(H)	72	90	72
DM72-RM-08-PN-4-44-11A(H)	133	90	72
DM72-RM-12-PN-4-44-11A(H)	198	90	72
DM72-RM-16-PN-4-44-11A(H)	258	90	72
DM72-RM-20-PN-4-44-11A(H)	319	90	72




макет	L	W	H
DM72-RME-04-PN-1-4A-00A(H)	34	90	60
DM72-RME-08-PN-1-4A-00A(H)	62	90	60
DM72-RME-16-PN-1-4A-00A(H)	117	90	60



Тип реле	Электромагнитные реле
Входное номинальное напряжение	24VDC
Номинальный входной ток (на канал)	22mA
Коммутируемая нагрузка	16A 250BAC/30VDC
Тип контактов	1NO/1NC
Режим ввода сигнала	Высокий / Низкий уровень
Способ установки	35mm DIN



Тип реле	Электромагнитные реле
Входное номинальное напряжение	24VDC
Номинальный входной ток (на канал)	22mA
Коммутируемая нагрузка	5A 250BAC/30VDC
Тип контактов	2NO/2NC
Режим ввода сигнала	Высокий / Низкий уровень
Способ установки	35mm DIN



Тип реле	Твердотельные реле
Входное номинальное напряжение	20VDC~28VDC
Номинальный входной ток (на канал)	7mA
Коммутируемая нагрузка	2A 100BAC~240BAC
Тип контактов	1NO
Response time	<2мс
Режим ввода сигнала	Высокий / Низкий уровень
Способ установки	35mm DIN




макет	L	W	H
DM72-RM-04-PN-2-44-11A(H)	70	90	72
DM72-RM-08-PN-2-44-11A(H)	131	90	72
DM72-RM-12-PN-2-44-11A(H)	194	90	70
DM72-RM-16-PN-2-44-11A(H)	255	90	70
DM72-RM-20-PN-2-44-11A(H)	316	90	70




макет	L	W	H
DM72-RMUS-04-PN-1-44-00A(H)	40	90	60
DM72-RMUS-08-PN-1-44-00A(H)	60	90	60
DM72-RMUS-12-PN-1-44-00A(H)	81	90	60
DM72-RMUS-16-PN-1-44-00A(H)	103	90	60
DM72-RMUS-20-PN-1-44-00A(H)	123	90	60
DM72-RMUS-24-PN-1-44-00A(H)	145	90	60




макет	L	W	H
DM72-RME-04-PN-1-4D-00A(H)	34	90	60
DM72-RME-08-PN-1-4D-00A(H)	62	90	60
DM72-RME-16-PN-1-4D-00A(H)	117	90	60



Тип реле	Электромагнитные реле
Входное номинальное напряжение	24VDC
Номинальный входной ток (на канал)	22mA
Коммутируемая нагрузка	10A 250BAC/30VDC
Тип контактов	1NO/1NC
Режим ввода сигнала	Высокий / Низкий уровень
Способ установки	35mm DIN




Тип реле	Электромагнитные реле
Входное номинальное напряжение	24VDC
Номинальный входной ток (на канал)	8mA
Коммутируемая нагрузка	5A 250BAC/30VDC
Тип контактов	1NO
Режим ввода сигнала	Высокий / Низкий уровень
Способ установки	35mm DIN




Тип реле	Твердотельные реле
Входное номинальное напряжение	20VDC~28VDC
Номинальный входной ток (на канал)	5mA~10mA
Коммутируемая нагрузка	3A 60BAC/60VDC
Тип контактов	1NO
Response time	<7мс
Режим ввода сигнала	Высокий / Низкий уровень
Способ установки	35mm DIN




макет	L	W	H
DM72-IDC-10-10-4Y-00A(H)	46	90	63
DM72-IDC-20-20-4Y-00A(H)	63	90	63
DM72-IDC-26-26-4Y-00A(H)	83	90	63
DM72-IDC-34-34-4Y-00A(H)	105	90	63
DM72-IDC-40-40-4Y-00A(H)	119	90	63
DM72-IDC-50-50-4Y-00A(H)	145	90	63




Входное номинальное напряжение	50VDC
Номинальный входной ток (на канал)	1A
Способ установки	35mm DIN




макет	L	W	H
DM72-DBJ-09-09-4Y-00A(H)	61	90	48
DM72-DBJ-15-15-4Y-00A(H)	54	90	59
DM72-DBJ-25-25-4Y-00A(H)	79	90	59
DM72-DBJ-37-37-4Y-00A(H)	109	90	59
DM72-DBJ-50-50-4Y-00A(H)	140	90	59



Входное номинальное напряжение	50VDC
Номинальный входной ток (на канал)	1A
Способ установки	35mm DIN




макет	L	W	H
DM72-DBK-09-09-4Y-00A(H)	61	90	48
DM72-DBK-15-15-4Y-00A(H)	54	90	59
DM72-DBK-25-25-4Y-00A(H)	79	90	59
DM72-DBK-37-37-4Y-00A(H)	109	90	59
DM72-DBK-50-50-4Y-00A(H)	140	90	59




Входное номинальное напряжение	50VDC
Номинальный входной ток (на канал)	1A
Способ установки	35mm DIN



макет	L	W	H
DM50-FCN-40-40-4Y-00A(H)	111	57	43




макет	L	W	H
DM50-IDC-10-10-4Y-00A(H)	66	57	43
DM50-IDC-20-20-4Y-00A(H)	66	57	43
DM50-IDC-26-26-4Y-00A(H)	81	57	43
DM50-IDC-34-34-4Y-00A(H)	111	57	43
DM50-IDC-40-40-4Y-00A(H)	111	57	43
DM50-IDC-50-50-4Y-00A(H)	143	57	43



Входное номинальное напряжение	50VDC
Номинальный входной ток (на канал)	1A
Способ установки	35mm DIN




макет	L	W	H
DM50-DBJ-09-09-4Y-00A(H)	66	57	31
DM50-DBJ-15-15-4Y-00A(H)	66	57	43
DM50-DBJ-25-25-4Y-00A(H)	81	57	43
DM50-DBJ-37-37-4Y-00A(H)	111	57	43
DM50-DBJ-50-50-4Y-00A(H)	143	57	43



Входное номинальное напряжение	50VDC
Номинальный входной ток (на канал)	1A
Способ установки	35mm DIN




макет	L	W	H
DM50-DBK-09-09-4Y-00A(H)	66	57	31
DM50-DBK-15-15-4Y-00A(H)	66	57	43
DM50-DBK-25-25-4Y-00A(H)	81	57	43
DM50-DBK-37-37-4Y-00A(H)	111	57	43
DM50-DBK-50-50-4Y-00A(H)	143	57	43



Входное номинальное напряжение	50VDC
Номинальный входной ток (на канал)	1A
Способ установки	35mm DIN




макет	L	W	H
DM50-MDR-20-20-4Y-00A(H)	81	57	43
DM50-MDR-26-26-4Y-00A(H)	111	57	43
DM50-MDR-36-36-4Y-00A(H)	111	57	43
DM50-MDR-50-50-4Y-00A(H)	143	57	43



Входное номинальное напряжение	50VDC
Номинальный входной ток (на канал)	1A
Способ установки	35mm DIN

РЕЛЕ

КЛЕММЫ ДЛЯ ПРОХОДНОГО МОНТАЖА



Особенности серии реле :

1. Минимальное время срабатывания, высокая надежность и ресурс.
2. Длительный срок службы, небольшие размеры.
3. Можно использовать для разной по мощности нагрузки и в различных условиях эксплуатации.
4. Вышло их 3 серий реле.



Сертификат	UL/CE
Тип контакта	2C/2CH 4C
Ток нагрузки	5A/10A 5A
Контактное сопротивление	50мОм
Мощность катушки	0.9W/1.2VA
Рабочая температура	-40~+70°C



Сертификат	UL/CE
Тип контакта	2C/2CH 4C
Ток нагрузки	5A/10A 5A
Контактное сопротивление	50мОм
Мощность катушки	0.9W/1.2VA
Рабочая температура	-40~+70°C



Сертификат	UL/CE
Тип контакта	2C 4C
Ток нагрузки	5A 3A
Контактное сопротивление	50мОм
Мощность катушки	0.9W/1.2VA
Рабочая температура	-25~+55°C



Сертификат	UL/CE
Тип контакта	1C 2C
Ток нагрузки	10A 5A
Контактное сопротивление	50мОм
Мощность катушки	0.53ватт/1.0VA
Рабочая температура	-25~+55°C



Сертификат	UL/CE
Тип контакта	2C
Ток нагрузки	10A
Контактное сопротивление	50мОм
Мощность катушки	2C:0.9ватт/1.2VA 4C:1.5ватт/3VA
Рабочая температура	-25~+55°C



Сертификат	UL/CE
Тип контакта	4C
Ток нагрузки	10A
Контактное сопротивление	50мОм
Мощность катушки	2C:0.9ватт/1.2VA 4C:1.5ватт/3VA
Рабочая температура	-25~+55°C



Сертификат	CE
Количество контактов	08 14
Номинальный ток	10A 7A
Момент затяжки	1.0Nm
Сечение провода	20-14/0.5-2.5AWG/mm²
Рабочая температура	-40~+65°C



Сертификат	CE
Количество контактов	08 14
Номинальный ток	10A 10A
Момент затяжки	1.2Nm
Сечение провода	20-14/0.5-2.5AWG/mm²
Рабочая температура	-40~+65°C



Сертификат	CE
Количество контактов	08 14
Номинальный ток	10A 7A
Момент затяжки	1.0Nm
Сечение провода	20-14/0.5-2.5AWG/mm²
Рабочая температура	-40~+65°C



Блоки распределения питания



CE	690B/125A 35-16mm²
UL	— —
Полосов	—



CE	690B/80A 16-6mm²
UL	— —
Полосов	—



CE	690B/125A 35-16mm²
UL	— —
Полосов	—



CE	690B/175A 70-16mm²
UL	— —
Полосов	—



CE	690B/250A 120-35mm²
UL	— —
Полосов	—



CE	690B/400A 185-35mm²
UL	— —
Полосов	—



CE	690B/125A 35-16mm²
UL	— —
Полосов	—



CE	690B/175A 70-16mm²
UL	— —
Полосов	—



Feed Through terminal blocks



CE	450B/24A 2.5mm²
UL	300B/15A 22-14AWG
Полосов	2P-12P



CE	450B/24A 2.5mm²
UL	300B/15A 22-14AWG
Полосов	2P-12P



CE	450B/24A 2.5mm²
UL	300B/15A 22-14AWG
Полосов	2P-12P



CE	250B/6.3A 0.2-2.5mm²
UL	300B/6.3A 22-14AWG
Полосов	1P-5P



CE	450B/24A 0.5-2.5mm²
UL	600B/20A 22-12AWG
Полосов	2P,3P,4P



CE	400B/24A 2.5mm²
UL	300B/16A 18-12AWG
Полосов	3P



CE	250B/24A 2.5mm²
UL	300B/15A 22-14AWG
Полосов	2P-24P



CE	250B/24A 2.5mm²
UL	300B/15A 22-14AWG
Полосов	2P-26P



CE	250B/24A 2.5mm²
UL	300B/15A 22-14AWG
Полосов	2P-24P



CE	250B/24A 2.5mm²
UL	300B/15A 22-14AWG
Полосов	2P-26P



CE	250B/24A 2.5mm²
UL	300B/15A 22-14AWG
Полосов	2P-24P



CE	250B/24A 2.5mm²
UL	300B/15A 22-14AWG
Полосов	2P-24P



CE	250B/24A 2.5mm²
UL	300B/15A 22-14AWG
Полосов	2P-26P



CE	450B/24A 2.5mm²
UL	300B/20A 22-12AWG
Полосов	2P-24P



CE	450B/24A 2.5mm²
UL	300B/20A 22-12AWG
Полосов	2P-26P



CE	450B/24A 2.5mm²
UL	300B/20A 22-12AWG
Полосов	2P-24P



CE	450B/24A 2.5mm²
UL	300B/20A 22-12AWG
Полосов	2P-26P




CE	450B/24A 2.5mm²
UL	300B/20A 22-12AWG
Полосов	2P-24P



CE	450B/24A 2.5mm²
UL	300B/20A 22-12AWG
Полосов	2P-24P




CE	450B/24A 2.5mm²
UL	300B/20A 22-12AWG
Полосов	2P-26P







CE	750B/32A 4mm²
UL	300B/25A 22-12AWG
Полосов	2P-20P




CE	750B/32A 4mm²
UL	300B/25A 22-12AWG
Полосов	2P-20P

					
CE 750B/32A 4мм² UL 300B/25A 22-12AWG Полосов 2P-26P	CE 750B/32A 4мм² UL 300B/25A 22-12AWG Полосов 2P-24P	CE 750B/32A 4мм² UL 300B/25A 22-12AWG Полосов 2P-26P	CE 750B/32A 4мм² UL 300B/25A 22-12AWG Полосов 2P-24P	CE 750B/32A 4мм² UL 300B/25A 22-12AWG Полосов 2P-24P	CE 750B/32A 4мм² UL 300B/25A 22-12AWG Полосов 2P-26P
					
Шаг:10.0мм(.394 ")	CE 750B/32A 4мм² UL 300B/20A 22-12AWG Полосов 2P-24P	CE 750B/32A 4мм² UL 300B/20A 22-12AWG Полосов 2P-26P	CE 750B/32A 4мм² UL 300B/20A 22-12AWG Полосов 2P-24P	CE 750B/32A 4мм² UL 300B/20A 22-12AWG Полосов 2P-26P	CE 750B/32A 4мм² UL 300B/20A 22-12AWG Полосов 2P-24P
					
CE 750B/32A 4мм² UL 300B/20A 22-12AWG Полосов 2P-24P	CE 750B/32A 4мм² UL 300B/20A 22-12AWG Полосов 2P-26P	Шаг:11.0мм(.433 ")	CE 750B/32A 4мм² UL 300B/30A 22-10AWG Полосов 2P-20P	CE 750B/32A 4мм² UL 300B/30A 22-10AWG Полосов 2P-22P	CE 750B/32A 4мм² UL 300B/30A 22-10AWG Полосов 2P-20P
					
CE 750B/32A 4мм² UL 300B/30A 22-10AWG Полосов 2P-22P	CE 750B/32A 4мм² UL 300B/30A 22-12AWG Полосов 2P-20P	CE 750B/32A 4мм² UL 300B/30A 22-10AWG Полосов 2P-20P	CE 750B/32A 4мм² UL 300B/30A 22-10AWG Полосов 2P-22P	Шаг:6.35мм(.250 ")	CE 250B/17.5A 1.5мм² UL 300B/10A 22-16AWG Полосов 2P-24P
					
CE 250B/17.5A 1.5мм² UL 300B/10A 22-16AWG Полосов 2P-24P	CE — 2.5мм² UL 300B/30A 22-14AWG Полосов 02-12P	Шаг:8.25мм(.325 ")	CE 450B/24A 2.5мм² UL 300B/20A 22-12AWG Полосов 2P-22P	CE 450B/24A 2.5мм² UL 300B/20A 22-12AWG Полосов 2P-22P	Шаг:9.5мм(.375 ")
					
CE 750B/32A 4мм² UL 300B/30A 22-10AWG Полосов 2P-26P	CE 750B/32A 4.0мм² UL 300B/30A 22-10AWG Полосов 2P,3P,4P	CE 750B/32A 4.0мм² UL 300B/20A 22-12AWG Полосов 2P-26P	CE 750B/32A 4.0мм² UL 300B/20A 22-12AWG Полосов 2P-12P	CE 750B/32A 4.0мм² UL 300B/20A 22-12AWG Полосов 2P-12P	CE 750B/32A 4.0мм² UL 300B/20A 24-12AWG Полосов 2P-24P
					
Шаг:11.11мм(.437 ")	CE 750B/32A 4.0мм² UL 300B/30A 22-10AWG Полосов 2P-26P	CE 750B/32A 4.0мм² UL 300B/30A 22-10AWG Полосов 2P-12P	CE 750B/32A 4.0мм² UL 600B/30A 22-10AWG Полосов 2P-26P	CE 750B/32A 4.0мм² UL 300B/40A 18-8AWG Полосов 2P-24P	CE 800B/50A 1-1 мм² UL 300B/40A 18-8AWG Полосов 2P-12P

				
CE 800B/41A 0.2-6.0мм² UL 600B/30A 22-10AWG Полосов 9P	— — — UL 600B/30A 22-10AWG Полосов 02-10P	Шаг:7.62мм(.300 ")	CE 250B/24A 2.5мм² UL 300B/15A 22-14AWG Полосов 2P-24P	CE 250B/24A 2.5мм² UL 300B/15A 22-14AWG Полосов 2P-26P
				
CE 250B/24A 2.5мм² UL 300B/15A 22-14AWG Полосов 2P-26P	CE 250B/24A 2.5мм² UL 300B/15A 22-14AWG Полосов 2P-24P	CE 250B/24A 2.5мм² UL 300B/15A 22-14AWG Полосов 2P-24P	CE 250B/24A 2.5мм² UL 300B/15A 22-14AWG Полосов 2P-26P	CE 250B/24A 2.5мм² UL 300B/15A 22-14AWG Полосов 2P-26P
				
CE 450B/24A 2.5мм² UL 300B/15A 22-14AWG Полосов 2P-24P	CE 450B/24A 2.5мм² UL 300B/15A 22-14AWG Полосов 2P-26P	CE 450B/24A 2.5мм² UL 300B/15A 22-14AWG Полосов 2P-24P	CE 450B/24A 2.5мм² UL 300B/15A 22-14AWG Полосов 2P-26P	CE 450B/24A 2.5мм² UL 300B/15A 22-14AWG Полосов 2P-24P
				
CE 450B/24A 2.5мм² UL 300B/15A 22-14AWG Полосов 2P-26P	Шаг:9.5мм(.375 ")	CE 750B/32A 4.0мм² UL 300B/20A 22-12AWG Полосов 2P-20P	CE 750B/32A 4.0мм² UL 300B/20A 22-12AWG Полосов 2P-22P	CE 750B/32A 4.0мм² UL 300B/20A 22-12AWG Полосов 2P-20P
				
CE 750B/32A 4.0мм² UL 300B/20A 22-12AWG Полосов 2P-20P	CE 750B/32A 4.0мм² UL 300B/20A 22-12AWG Полосов 2P-20P	CE 750B/32A 4.0мм² UL 300B/20A 22-12AWG Полосов 2P-22P	CE 750B/32A 4.0мм² UL 300B/20A 22-12AWG Полосов 2P-22P	Шаг:10.0мм(.394 ")
				
CE 750B/32A 4.0мм² UL 300B/20A 22-12AWG Полосов 2P-22P	CE 750B/32A 4.0мм² UL 300B/20A 22-12AWG Полосов 2P-20P	CE 750B/32A 4.0мм² UL 300B/20A 22-12AWG Полосов 2P-22P	CE 750B/32A 4.0мм² UL 300B/20A 22-12AWG Полосов 2P-20P	CE 750B/32A 4.0мм² UL 300B/20A 22-12AWG Полосов 2P-20P
				
Шаг:13.0мм(.512 ")	CE 750B/41A 6.0мм² UL 600B/40A 18-10AWG Полосов 2P-18P	CE 750B/41A 6.0мм² UL 600B/40A 18-10AWG Полосов 2P-20P	CE 750B/41A 6.0мм² UL 600B/40A 18-10AWG Полосов 2P-20P	CE 750B/41A 6.0мм² UL 600B/40A 18-10AWG Полосов 2P-18P

 DG88-10A — — — UL 600B/100A 14-3AWG Полосов 2P-06P	 DG88RT — — — UL 1000B/76A 16.0mm ² UL 600B/100A 10-3AWG Полосов 2P-12P	 DG1450-B — — — UL 800B/45A 10.0mm ² UL 300B/50A 22-8AWG Полосов 2P-14P	 DG1450-B-10A — — — UL 300B/50A 22-8AWG Полосов 2P-14P	 DG1450H-B — — — UL 800B/45A 10.0mm ² UL 600B/45A 22-8AWG Полосов 3P-14P	 DG1450H-B-10A — — — UL 800B/45A 10.0mm ² UL 600B/45A 22-8AWG Полосов 3P-14P
 DG1450H-B-20A — — — UL 800B/57A 10.0mm ² UL 600B/45A 22-8AWG Полосов 3P-14P	 DG1450H-B-30A — — — UL 800B/57A 10.0mm ² UL 600B/45A 22-8AWG Полосов 3P-14P	 DG1450H-B-40A — — — UL 800B/57A 10.0mm ² UL 600B/45A 22-8AWG Полосов 2P-14P	 DG1700 — — — UL 1000B/76A 16.0mm ² UL 600B/65A 22-6AWG Полосов 3P-14P	 DG2000-B — — — UL 800B/75A 25.0mm ² UL 600B/75A 26-4AWG Полосов 2P-12P	 DG2000H-B — — — UL 1000B/75A 25.0mm ² UL 600B/80A 26-4AWG Полосов 2P-12P
 DG90-B — — — UL 1000B/76A 16.0mm ² UL 600B/90A 4-22AWG Полосов 3P-14P	 DG1716-B — — — UL 1000B/76A 16.0mm ² UL 600B/80A 4-22AWG Полосов 3P-14P	 DG2020-B — — — UL 1000B/76A 16.0mm ² UL 600B/100A 3-18AWG Полосов 4P-12P	 DG2020-B-10A — — — UL 600B/115A 3-18AWG Полосов 11P	 DG2350 — — — UL 600B/120A 3-1/0AWG Полосов 02P-06P	Шар:9,5-17,45мм
 DG49-A — — — UL 450B/32A 4.0mm ² UL 300B/20A 22-12AWG Полосов 2P-24P	 DG69-A — — — UL 750B/32A 4.0mm ² UL 300B/25A 22-12AWG Полосов 2P-18P	 DG89-A — — — UL 750B/41A 6.0mm ² UL 600B/30A 22-10AWG Полосов 2P-18P	 DG98-A — — — UL 750B/41A 0.2-6.0mm ² UL 600B/45A 22-8AWG Полосов 2P-13P	 DG99-A — — — UL 750B/41A 0.2-6.0mm ² UL 600B/75A 14-4AWG Полосов 2P-12P	 DG30-A — — — UL 750B/41A 6.0mm ² UL 300B/30A 28-10AWG Полосов 2P-10P
 DG31-B — — — UL 600B/25A 6.0mm ² UL 600B/30A 18-10AWG Полосов 8P-9P	 DG97-A — — — UL 300B/60A 22-4AWG Полосов 12P	Шар:7,62мм (.300")	 DG24-1 — — — UL 250B/17.5A 1.5mm ² UL 300B/15A 22-14AWG Полосов 2*(3P-24P)	 DG24-2 — — — UL 250B/17.5A 1.5mm ² UL 300B/15A 22-14AWG Полосов 2*(4P-24P)	 DG24-3 — — — UL 300B/15A 22-14AWG Полосов 06-48P
 DG24B-1 — — — UL 300B/8A 22-14AWG Полосов 5P-49P	 DG24B-2 — — — UL 300B/15A 24-14AWG Полосов 4P-48P	 DG24-4 — — — UL 300B/8A 22-14AWG Полосов 10P-48P	 DG24-5 — — — UL 300B/8A 24-14AWG Полосов 11P-49P	Шар:9,52мм (.375")	 DG44B-1 — — — UL 250B/24A 2.5mm ² UL 600B/15A 22-14AWG Полосов 2*(5P-18P)
 DG44-1 — — — UL 450B/32A 4.0mm ² UL 300B/20A 18-12AWG Полосов 4P-20P	Шар:7,3-60мм (.287" ~2.36")	 DGR10 — — — UL 250B/17.5A 0.2-1.5mm ² UL 600B/10A 24-16AWG Полосов 1P-XXP	 DGR20 — — — UL 800B/20A 0.2-4mm ² UL 600B/20A 24-12AWG Полосов 1P-XXP	 DGR30 — — — UL 800B/32A 0.2-6mm ² UL 600B/30A 20-10AWG Полосов 1P-XXP	 DGR40 — — — UL 800B/41A 0.2-10mm ² UL 600B/40A 22-8AWG Полосов 1P-XXP

 DGB40 — — — UL 600B — Полосов 1P	 DGB100-A-10A — — — UL 1000B/101A 35mm ² UL 600B/130A 20-1AWG Полосов 1P-XXP	 DGR60 — — — UL 1000B/101A 25.0mm ² UL 600B/80A 20-4AWG Полосов 1P-XXP	 DGR60-20A — — — UL 1000B/101A 25.0mm ² UL 600B/80A 20-4AWG Полосов 1P-XXP	 DGR100 — — — UL 1000B/125A 35.0mm ² UL 600B/130A 20-1AWG Полосов 1P-XXP	 DGR100-20A — — — UL 1000B/125A 35.0mm ² UL 600B/130A 20-2AWG Полосов 1P-XXP
 DGR150 — — — UL 1000B/155A 70mm ² UL 600B/155A 20-2/0AWG Полосов 1P-XXP	 DGR150-20A — — — UL 1000B/155A 70mm ² UL 600B/155A 20-2/0AWG Полосов 1P-XXP	 DGR200 — — — UL 1000B/200A 95mm ² UL 600B/200A 20-4/0AWG Полосов 1P-XXP	 DGR200-20A — — — UL 1000B/200A 95mm ² UL 600B/200A 20-4/0AWG Полосов 1P-XXP	 DGR240 — — — UL 1000B/240A 120mm ² UL 600B/240A 4-250kcmil Полосов 1P-XXP	 DGR300 — — — UL 1000B/300A 150mm ² UL 600B/300A 20-300kcmil Полосов 1P-XXP
 DGR300-20A — — — UL 1000B/300A 150mm ² UL 600B/300A 20-300kcmil Полосов 1P-XXP	 DGR500 — — — UL 1000B/520A 300mm ² UL 600B/500A 300-750kcmil Полосов 1P-XXP	Шар:28мм(1.10")	 DG32-A — — — UL 1000B/120A 35mm ² UL 600B/120A 20-2AWG Полосов 3P	 DG32-A-100A — — — UL 1000B/120A 35mm ² UL 600B/120A 20-2AWG Полосов 3P	Шар:10-27мм (.395" ~1.06")
 DG30-3 — — — UL 750B/101A 25mm ² UL 600B/75A 10-2AWG Полосов 2P-10P	 DG30-4 — — — UL 750B/125A 35mm ² UL 600B/100A 8-2AWG Полосов 2P-10P	 DG44B-2 — — — UL 450B/24A 2.5mm ² UL 300B/15A 22-14AWG Полосов 2*(2P-18P)	 DGA40-A — — — UL 750B/40A 10mm ² UL 300B/40A 20-8AWG Полосов 1P-XXP	 DGA75-A — — — UL 750B/75A 25mm ² UL 300B/75A 20-4AWG Полосов 1P-XXP	 DGA75-B — — — UL 750B/75A 25mm ² UL 300B/75A 20-4AWG Полосов 1P-XXP
 DGA100-A — — — UL 800B/101A 35mm ² UL 600B/101A 20-2AWG Полосов 1P-XXP	 DGA150-A — — — UL 800B/150A 50mm ² UL 600B/150A 20-1/0AWG Полосов 1P-XXP	 DGA180-A — — — UL 800B/180A 50mm ² UL 600B/180A 20-1/0AWG Полосов 1P-XXP	 DG78S-A — — — UL 750B/41A 6mm ² UL 600B/40A 18-10AWG Полосов 2P-18P	 DG78S-B — — — UL 750B/41A 6mm ² UL 600B/40A 18-10AWG Полосов 2P-20P	 DG1350-B — — — UL 750B/41A 6mm ² UL 600B/30A 26-10AWG Полосов 2P-12P
 DGB1350-B-10A — — — UL 750B/41A 6mm ² UL 600B/30A 26-10AWG Полосов 2P-12P	 DGB50-A — — — UL 800B/50A 10mm ² UL 600B/50A 20-8AWG Полосов 1P-XXP	 DGB100-A — — — UL 800B/101A 35mm ² UL 600B/101A 20-2AWG Полосов 1P-XXP	 DGB150-A — — — UL 600B/150A 50mm ² UL 600B/150A 20-1/0AWG Полосов 1P-XXP	 DGB200-A — — — UL 800B/200A 70mm ² UL 600B/200A 20-2/0AWG Полосов 1P-XXP	 DGR40 — — — UL 750B/30A 4mm ² UL 600B/30A 22-12AWG Полосов 1P-XXP
 DGR60-30A — — — UL 600B/60A 25mm ² UL 600B/60A 20-4AWG Полосов 1P-XXP	 DGR60-40A — — — UL 600B/60A 25mm ² UL 600B/60A 20-4AWG Полосов 1P-XXP	 DGR80 — — — UL 800B/80A 25mm ² UL 600B/80A 20-4AWG Полосов 1P-XXP	 DGR80-20A — — — UL 800B/80A 25mm ² UL 600B/80A 20-4AWG Полосов 1P-XXP	 DGR80-50A — — — UL 800B/80A 25mm ² UL 600B/80A 20-4AWG Полосов 1P-XXP	 DGR80-60A — — — UL 800B/80A 25mm ² UL 600B/80A 20-4AWG Полосов 1P-XXP

DGR100-50A H=30.5mm	DG78R-B	DGR100-60A H=30.5mm	DGR175 H=45.0mm	DGR175-20A H=45.0mm	DG048
IEC 800B/100A 35mm ² UL 600B/101A 20-2AWG Полосов 1P-XXP	CE 750B/41A 6.0mm ² UL 600B/40A 18-14AWG Полосов 2P-20P	IEC 800B/100A 35mm ² UL 600B/101A 20-2AWG Полосов 1P-XXP	IEC 800B/175A 70mm ² UL 600B/175A 20-2/0AWG Полосов 1P-XXP	IEC 800B/175A 70mm ² UL 600B/175A 20-2/0AWG Полосов 1P-XXP	CE — UL 600B/10A — Полосов 2P
DS2.5PH	DS2.5RH	DS2.5K3	DS2.5K6	DS2.5K3-CLAMP	
CE 320B/20A 0.2-2.5mm ² UL 300B/13A 24-16AWG	CE — UL —	CE 500B/20A 0.75-2.5mm ² UL 300B/13A 18-14AWG	CE 500B/20A 0.75-2.5mm ² UL 300B/13A 18-14AWG	CE — 0.75-2.5mm ² UL — 18-14AWG	
Серия DS	DS1.5	DS2.5	DS4	DS6	DS10
Изделие разработано в соответствии с IEC / EN60947 / UL1059 / CSAC22.2 No.158.	CE 500B/17.5A 0.2-1.5mm ² UL 600B/15A 26-14AWG T/W/Торцевая пластина 3.5/45/1.5mm	CE 800B/24A 0.2-4mm ² UL 600B/20A 26-12AWG T/W/Торцевая пластина 5.2/48.5/1.5mm	CE 800B/32A 0.2-6mm ² UL 600B/30A 24-10AWG T/W/Торцевая пластина 6.2/56/1.5mm	CE 1000B/41A 0.5-10mm ² UL 600B/50A 20-8AWG T/W/Торцевая пластина 8.2/57.7/1.5mm	CE 1000B/57A 0.5-16mm ² UL 600B/65A 20-6AWG T/W/Торцевая пластина 10.2/67.7/1.5mm
DS16	DS1.5-PE	DS2.5-PE	DS4-PE	DS6-PE	DS10-PE
CE 1000B/76A 0.5-25mm ² UL 600B/85A 20-4AWG T/W/Торцевая пластина 12.2/75.4/2.2mm	CE — 0.2-1.5mm ² UL — 26-14AWG T/W/Торцевая пластина 3.5/45/1.5mm	CE — 0.2-4mm ² UL — 26-12AWG T/W/Торцевая пластина 5.2/48.5/1.5mm	CE — 0.2-6mm ² UL — 24-10AWG T/W/Торцевая пластина 6.2/56/1.5mm	CE — 0.5-10mm ² UL — 20-8AWG T/W/Торцевая пластина 8.2/57.7/1.5mm	CE — 0.5-16mm ² UL — 20-6AWG T/W/Торцевая пластина 10.2/67.7/1.5mm
DS16-PE	DS1.5-TW	DS2.5-TW	DS4-TW	DS6-TW	DS1.5-TW-PE
CE — 0.5-25mm ² UL — 20-4AWG T/W/Торцевая пластина 12.2/75.4/2.2mm	CE 500B/17.5A 0.14-1.5mm ² UL 300B/15A 26-14AWG T/W/Торцевая пластина 3.5/45/1.5mm	CE 800B/24A 0.2-4mm ² UL 600B/20A 26-12AWG T/W/Торцевая пластина 5.2/60.5/2.2mm	CE 800B/32A 0.2-6mm ² UL 600B/30A 24-10AWG T/W/Торцевая пластина 6.2/66.5/2.2mm	CE 1000B/41A 0.5-6mm ² UL 600B/40A 20-8AWG T/W/Торцевая пластина 8.2/57.7/1.5mm	CE — 0.14-1.5mm ² UL — 26-14AWG T/W/Торцевая пластина 3.5/63.2/1.5mm
DS2.5-TW-PE	DS4-TW-PE	DS1.5-QU	DS2.5-QU	DS4-QU	DS1.5-QU-PE
CE — 0.2-4mm ² UL — 26-12AWG T/W/Торцевая пластина 5.2/60.5/2.2mm	CE — 0.2-6mm ² UL — 24-10AWG T/W/Торцевая пластина 6.2/66.5/2.2mm	CE 500B/17.5A 0.14-1.5mm ² UL 300B/15A 26-14AWG T/W/Торцевая пластина 3.5/63.2/1.5mm	CE 800B/24A 0.2-4mm ² UL 600B/20A 26-12AWG T/W/Торцевая пластина 5.2/72.20/2.2mm	CE 800B/32A 0.2-6mm ² UL 600B/30A 24-10AWG T/W/Торцевая пластина 6.2/77/2.2mm	CE — 0.14-1.5mm ² UL — 26-14AWG T/W/Торцевая пластина 3.5/63.2/1.5mm
DS2.5-QU-PE	DS4-QU-PE	D-DS1.5	D-DS1.5-TW	D-DS1.5-QU	D-DS2.5
CE — 0.2-4mm ² UL — 26-12AWG T/W/Торцевая пластина 5.2/72.20/2.2mm	CE — 0.2-6mm ² UL — 24-10AWG T/W/Торцевая пластина 6.2/77/2.2mm	D-DS1.5 · DS1.5, DS1.5-PE	D-DS1.5-TW · DS1.5-TW, DS1.5-TW-PE	D-DS1.5-QU · DS1.5-QU, DS1.5-QU-PE	D-DS2.5 · DS2.5, DS2.5-PE

D-DS2.5-TW	D-DS2.5-QU	D-DS4	D-DS4-QU	D-DS4-TW	D-DS6
D-DS2.5-TW · DS2.5-TW, DS2.5-TW-PE	D-DS2.5-QU · DS2.5-QU, DS2.5-QU-PE	D-DS4 · DS4, DS4-PE	D-DS4-QU · DS4-QU, DS4-QU-PE	D-DS4-TW · DS4-TW, DS4-TW-PE	D-DS6 · DS6, DS6-PE
D-DS10	D-DS16	DSKK2.5	DSKK2.5-50A	DSKK2.5-PE	D-DSKK2.5
D-DS10 · DS10, DS10-PE	D-DS16 · DS16, DS16-PE	CE 500B/22A 0.2-4mm ² UL 300B/20A 26-12AWG T/W/Торцевая пластина 5.2/68.2/2.2mm	CE 500B/22A 0.2-4mm ² UL 300B/20A 26-12AWG T/W/Торцевая пластина 5.2/68.2/2.2mm	CE — 0.2-4mm ² UL — 26-12AWG T/W/Торцевая пластина 5.2/68.2/2.2mm	D-DSKK2.5 · DSKK2.5-PE
DSKK4	DSKK4-50A	D-DSKK4	DFB1.5 DFB2.5 DFB4 DFB6 DFB10 DFB16	DS2.5-3L	DS2.5-3L-50A
CE 500B/32A 0.2-6mm ² UL 300B/28A 24-10AWG T/W/Торцевая пластина 6.2/83.5/2.2mm	CE 500B/32A 0.2-6mm ² UL 300B/28A 24-10AWG T/W/Торцевая пластина 6.2/83.5/2.2mm	D-DSKK4 · DSKK4	DFB1.5 · DS1.5, DSB1.5-TW, DSB1.5-QU, DFB2.5 · DS2.5, DSB2.5-TW, DSB2.5-QU, DFB4 · DS4, DSB4-TW, DSB4-QU, DFB6 · DS6, DSB6-TW, DSB6-QU, DFB10 · DS10, DSB10-TW, DSB10-QU, DFB16 · DS16	CE 500B/20A 0.2-4mm ² UL 300B/20A 26-12AWG T/W/Торцевая пластина 5.2/102/2.2mm	CE 500B/20A 0.2-4mm ² UL 300B/20A 26-12AWG T/W/Торцевая пластина 5.2/102/2.2mm
DS2.5-3L-PE	D-DS2.5-3L				
CE — 0.2-4mm ² UL — 26-12AWG T/W/Торцевая пластина 5.2/102/2.2mm	D-DS2.5-3L · DS2.5-3L				
Серия DC	DC2.5	DC4	DC6	DC10	DC16
Изделие разработано в соответствии с IEC / EN60947 / UL1059 / CSAC22.2 No.158.	CE 800B/24A 0.2-4mm ² UL 600B/25A 26-12AWG T/W/Торцевая пластина 5.1/44.5/1.5mm	CE 1000B/32A 0.2-6mm ² UL 600B/30A 22-10AWG T/W/Торцевая пластина 6.1/44.5/1.5mm	CE 1000B/41A 0.2-10mm ² UL 600B/50A 22-8AWG T/W/Торцевая пластина 8.0/45.0/1.5mm	CE 1000B/57A 0.5-16mm ² UL 600B/65A 20-6AWG T/W/Торцевая пластина 10/43.9/1.5mm	CE 1000B/76A 0.5-25mm ² UL 600B/100A 14-3AWG T/W/Торцевая пластина 12/52.8/1.5mm
DC35	DC2.5-PE	DC4-PE	DC6-PE	DC10-PE	DC16-PE
CE 1000B/125A 2.5-50mm ² UL 600B/150A 14-1/0AWG T/W/Торцевая пластина 16/55.4/-mm	CE — 0.2-4mm ² UL — 26-12AWG T/W/Торцевая пластина 5.1/44.5/1.5mm	CE — 0.2-6mm ² UL — 22-10AWG T/W/Торцевая пластина 6.1/44.5/1.5mm	CE — 0.2-10mm ² UL — 22-8AWG T/W/Торцевая пластина 8.0/45/1.5mm	CE — 0.5-16mm ² UL — 20-6AWG T/W/Торцевая пластина 10/43.9/1.5mm	CE — 1.5-25mm ² UL — 12-4AWG T/W/Торцевая пластина 12/41/1.5mm
DC35-PE	D-DC2.5 D-DC4 D-DC6 D-DC10 D-DC16	DCTK6	D-DCTK6	DC4-HE	D-DC4-HE
CE — 2.5-50mm ² UL — 14-1/0AWG T/W/Торцевая пластина 16/55.4/-mm	D-DC2.5 · DC2.5, DC2.5-PE · DC4, DC4-PE · D-DC6 · DC6, DC-PE · DC10, DC10-PE · D-DC16 · DC16, DC16-PE	CE 630B/41A 10mm ² UL 300B/45A 26-8AWG T/W/Торцевая пластина 8/72.0/1.5mm	D-DCTK6 · DCTK6	CE 500B/6.3A 0.5-6mm ² UL 600B/6.3A 20-10AWG T/W/Торцевая пластина 8/58/1.5mm	D-DC4-HE · DC4-HE

CE 1000B/24A 0.2-4mm ² UL 600B/20A 22-12AWG T/W/Торцевая пластина 5.1/48.7/1.5mm	D-DC2.5-DS2.5-TW,DS2.5-TW-PE	CE 500B/24A 0.5-4mm ² UL 300B/20A 26-12AWG T/W/Торцевая пластина 5.1/76/1.5mm	CE 500B/24A 0.5-4mm ² UL 300B/20A 26-12AWG T/W/Торцевая пластина 5.1/76/1.5mm	D-DCKKB2.5 - DCKKB2.5	FBRI6-RTK/S - DCTK6
DFA2.5 - DC2.5, DC2.5-TW, DCKKB2.5 DFA4 - DC4 DFA6 - DC6 DFA10 - DC10 DFA16 - DC16 DFA35 - DC35	TPS - DCTK6				
Изделие разработано в соответствии с IEC / EN 60947 / UL 1059 / CSAC 22.2 No. 156.	CE 500B/17.5A 0.2-1.5mm ² UL 300B/12A 26-16AWG T/W/Торцевая пластина 4.2/42.5/1.5mm	CE 800B/24A 0.2-2.5mm ² UL 600B/20A 24-12AWG T/W/Торцевая пластина 6.2/42.5/1.6mm	CE 800B/24A 0.2-2.5mm ² UL 600B/20A 24-12AWG T/W/Торцевая пластина 5.2/42.5/1.6mm	CE 800B/32A 0.2-4mm ² UL 600B/30A 24-10AWG T/W/Торцевая пластина 6.2/42.5/1.6mm	CE 800B/41A 0.2-6mm ² UL 600B/50A 24-8AWG T/W/Торцевая пластина 8.2/42.5/1.6mm
CE 800B/57A 0.2-10mm ² UL 600B/65A 20-6AWG T/W/Торцевая пластина 10.2/42.5/1.6mm	CE 800B/76A 0.2-16mm ² UL 600B/85A 12-4AWG T/W/Торцевая пластина 12.2/42.5/1.5mm	D-PC1.5 - PC1.5, PC2.5B D-PC2.5 - PC2.5, PC4, PC6, PC10 D-PC16 - PC16	CE 1000B/125A 0.2-35mm ² UL 600B/150A 18-10AWG T/W/Торцевая пластина 15.2/50/-mm	CE 1000B/150A 25-50mm ² UL 600B/125A 6-10AWG T/W/Торцевая пластина 20/70.5/-mm	IEC 1000B/232A 35-95mm ² UL 300B/85A 4-30AWG T/W/Торцевая пластина 25/83/-mm
CE 800V/57A 0.2-10mm ² UL 600V/65A 20-6AWG T/W/Торцевая пластина 10.2/42.5/1.6mm	CE 800V/76A 0.2-16mm ² UL 600V/85A 12-4AWG T/W/Торцевая пластина 12.2/42.5/1.5mm	CE 1000V/125A 0.2-35mm ² UL 600V/150A 18-10AWG T/W/Торцевая пластина 12.2/42.5/1.5mm	CE 0.2-2.5mm ² UL 24-12AWG T/W/Торцевая пластина 5.2/42.5/-mm	CE 0.2-4mm ² UL 24-10AWG T/W/Торцевая пластина 6.2/42.5/-mm	CE 0.2-6mm ² UL 24-10AWG T/W/Торцевая пластина 8.2/42.5/-mm
CE 0.2-10mm ² UL 24-6AWG T/W/Торцевая пластина 10.2/42.5/-mm	CE 0.2-16mm ² UL 12-4AWG T/W/Торцевая пластина 12.2/42.5/-mm	CE 0.2-35mm ² UL 18-2AWG T/W/Торцевая пластина 15.2/50/-mm	CE 25-50mm ² UL 6-10AWG T/W/Торцевая пластина 20/70.5/-mm	CE 400B/24A 0.2-2.5mm ² UL 300B/20A 30-12AWG T/W/Торцевая пластина 5.2/50.5/2mm	CE 500B/32A 0.2-4mm ² UL 300B/30A 30-10AWG T/W/Торцевая пластина 6.2/50.5/2mm
D-PC4-TW-PC2.5-TW, PC4-TW	CE 0.2-2.5mm ² UL 24-14AWG T/W/Торцевая пластина 5.2/50.5/-mm	CE 0.2-4mm ² UL 24-12AWG T/W/Торцевая пластина 6.2/50.5/-mm	CE 500B/24A 0.2-2.5mm ² UL 300B/20A 24-12AWG T/W/Торцевая пластина 5.2/63.5/1.5mm	CE 630B/32A 0.2-4mm ² UL 300B/30A 24-10AWG T/W/Торцевая пластина 6.2/63.5/1.5mm	D-PCDK2.5 - PCDK2.5, PCDK4


CE 0.2-2.5mm ² UL 24-12AWG T/W/Торцевая пластина 5.2/63.5/-mm	CE 0.2-4mm ² UL 24-10AWG T/W/Торцевая пластина 6.2/63.5/-mm	CE 500B/24A 0.2-2.5mm ² UL 300B/20A 24-12AWG T/W/Торцевая пластина 5.2/56/2.6mm	CE 500B/24A 0.2-2.5mm ² UL 300B/20A 24-12AWG T/W/Торцевая пластина 5.2/56/2.6mm	CE 500B/32A 0.2-4mm ² UL 300B/30A 26-10AWG T/W/Торцевая пластина 6.2/56/2.6mm	CE 0.2-4mm ² UL 26-10AWG T/W/Торцевая пластина 6.2/56/-mm
D-PCKK2.5 - PCKK2.5, PCKK4 D-PCKKB2.5 - PCKKB2.5, PCKKB4 D-PCKKB10 - PCKKB10 D-PCKKB10/2.5 - PCKKB10/2.5	DP-PCKK2.5 - PCKK2.5, PCKK4 PCKK4-PE PCKK4-PE PCKK4-PE	CE 400B/76A 4-16mm ² UL 300B/85A 12-4AWG T/W/Торцевая пластина 12.2/42.5/1.8mm	D-PCIK16 - PCIK16	IEC 600B/125A 0.75-35mm ² UL 300B/85A 18-2AWG T/W/Торцевая пластина 15.2/55/-mm	CE 800B/6.3A 0.2-4mm ² UL 600B/12A 24-12AWG T/W/Торцевая пластина 8.2/72.5/-mm
CE 800B/10A 0.5-10mm ² UL 600B/20A 24-6AWG T/W/Торцевая пластина 12/62/-mm	CE 400B/16A 0.2-2.5mm ² UL 300B/85A 24-12AWG T/W/Торцевая пластина 5.2/46/1mm	CE 800B/16A 0.2-4mm ² UL 300B/85A 24-12AWG T/W/Торцевая пластина 6.2/51/-mm	D-PCMT2.5 - PCMT2.5	CE 630B/41A 6mm ² UL 300B/40A 26-8AWG T/W/Торцевая пластина 8.2/72/2mm	D-PCTK6 - PCTK6
CE 400B/41A 0.5-6mm ² UL 300B/40A 26-10AWG T/W/Торцевая пластина 8.2/61/2.2mm	D-PCTK6-BEN - PCTK6-BEN	CE 400B/24A 0.2-2.5mm ² UL 300B/20A 28-12AWG T/W/Торцевая пластина 5.2/28/1.5mm	CE 500B/32A 0.2-4mm ² UL 300B/30A 10-26AWG T/W/Торцевая пластина 6.2/28/1.5mm	D-PCMB2.5 - PCMB2.5, PCMB4 D-PCMB6/E - PCMB6/E	E-PC - NS35/7.5, NS35/15, NS-32
E-PC-DIN15 - NS15	TS-KK3 - PC2.5, PCKK2.5, PCKK4 TS-K - PC2.5, PC4, PC6, PC16, PC16-PE TS-K - PC35, PCKK16, PCKK35, PCKK62.5	ATP-PC - PC1.5, PC2.5, PC4, PC5, PC10, PC16	Серия PC	Серия PC	IEC 1000B/309A 50-150mm ² UL 300B/85A 2-300MCM T/W/Торцевая пластина 31/100/-mm
IEC 1000B/415A 70-240mm ² UL 800B/380A 0-500MCM T/W/Торцевая пластина 36/100/-mm	IEC 0.2-2.5mm ² UL 24-12MCM T/W/Торцевая пластина 6.2/42.5/-mm	IEC 35-95mm ² UL 4-30AWG T/W/Торцевая пластина 25/83/-mm	IEC 800B/57A 0.2-10mm ² UL 600B/65A 20-6AWG T/W/Торцевая пластина 10.2/56.5/-mm	IEC 800B/57A 0.2-10mm ² UL 600B/65A 20-6AWG T/W/Торцевая пластина 10.2/53/-mm	IEC 0.2-10mm ² UL 20-6AWG T/W/Торцевая пластина 10.2/56.5/-mm
IEC 0.2-10mm ² UL 20-6AWG T/W/Торцевая пластина 10.2/53/-mm	IEC 500B/24A 0.2-2.5mm ² UL 300B/20A 24-12AWG T/W/Торцевая пластина 5.2/47.5/1.5mm	IEC 500B/32A 0.2-4mm ² UL 300B/30A 24-10AWG T/W/Торцевая пластина 6.2/47.5/1.5mm	D-PC2.5-RE - PC2.5-RE, PC4-RE	IEC 0.2-2.5mm ² UL 24-12AWG T/W/Торцевая пластина 5.2/42.5/-mm	IEC 0.2-4mm ² UL 24-10AWG T/W/Торцевая пластина 6.2/42.5/-mm

 PCKKB2.5 IEC 500B/24A 0.2-2.5mm² UL 600B/20A 24-12AWG T/W/Торцевая пластина 5.2/67/2.5mm	 PCKKB4 IEC 500B/32A 0.2-4mm² UL 600B/30A 24-12AWG T/W/Торцевая пластина 6.2/67/2.5mm	 PCKKB10 IEC 500B/57A 0.2-10mm² UL 600B/65A 20-6AWG T/W/Торцевая пластина 10.2/77.5/1.5mm	 PCKKB10/2.5 IEC 500B/57A, 24A 0.2/10mm², 0.2/2.5mm² UL 600B/54A, 20A 25-6AWG, 24-12AWG T/W/Торцевая пластина 10.2/77.5/1.5mm	 PCIK16-PE — 4-16mm² UL — 12-4AWG T/W/Торцевая пластина 12.5/42.5/-mm	 PCMT4-DK IEC 690B/16A 0.2-4mm² UL 600B/15A 24-10AWG T/W/Торцевая пластина 6.2/63.5/1.5mm
 PCTK6/S IEC 500B/41A 0.5-6mm² UL 300B/40A 20-8AWG T/W/Торцевая пластина 8.2/61/2.2mm	 PCTK10-BEN IEC 500B/57A 0.5-10mm² UL 300B/40A 20-6AWG T/W/Торцевая пластина 8.2/61/1.5mm	 PCMB6/E IEC 500B/41A 0.5-6mm² UL 300B/50A 20-8AWG T/W/Торцевая пластина 8.2/35/1.5mm	 PCMB2.5-PE IEC — 0.2-2.5mm² UL — 24-12AWG T/W/Торцевая пластина 5.2/28/-mm	 PCMB4-PE IEC — 0.2-4mm² UL — 24-10AWG T/W/Торцевая пластина 6.2/28/-mm	 PCMB 6/E-PE IEC — 0.5-6mm² UL — 20-8AWG T/W/Торцевая пластина 8.2/39/-mm
 EB 10-5 EB 10-6 EB 10-8 EB 10-10 EB 10-12 EB 10-15 FB 10-5 ~ PC2, PC10, 5, PC10, 5, PC10, 5, PC10, 5 FB 10-6 ~ PC2, PC10, 5, PC10, 5, PC10, 5, PC10, 5 FB 10-8 ~ PC2, PC10, 5, PC10, 5, PC10, 5, PC10, 5 FB 10-10 ~ PC2, PC10, 5, PC10, 5, PC10, 5, PC10, 5 FB 10-12 ~ PC2, PC10, 5, PC10, 5, PC10, 5, PC10, 5 FB 10-15 ~ PC2, PC10, 5, PC10, 5, PC10, 5, PC10, 5	 FBRI 10-4 FBRI 10-5 FBRI 10-6 FBRI 10-8 FBRI 10-10 FBRI 10-12 FBRI 10-15 FBRI 10-4 ~ PC1, 5 FBRI 10-5 ~ PC2, 5, PC10, 5, PC10, 5, PC10, 5 FBRI 10-6 ~ PC2, 5, PC10, 5, PC10, 5, PC10, 5 FBRI 10-8 ~ PC2, 5, PC10, 5, PC10, 5, PC10, 5 FBRI 10-10 ~ PC2, 5, PC10, 5, PC10, 5, PC10, 5 FBRI 10-12 ~ PC2, 5, PC10, 5, PC10, 5, PC10, 5 FBRI 10-15 ~ PC2, 5, PC10, 5, PC10, 5, PC10, 5	 FB2-RTK/S FB3-RTK/S FB5-RTK/S FB10-RTK/S FB2/3/5/10-RTK/S - PCTK6	 SB2-RTK/S SB4-RTK/S SB2/4-RTK/S - PCTK6	 EBA20-6 EBA20-6 - PCMT4	 DLM2 DLM2 E-PC
 DSB Серия PC	 DRPS Серия PC	 DLM Серия PC	 DLM1 Серия PC		
 Серия WS Изделие разработано в соответствии с IEC / EN60947 / UL1059 / CSAC22.2 No.15B.	 WS1.5 IEC 800B/17.5A 0.2-1.5mm² UL 600B/10A 28-16AWG T/W/Торцевая пластина 4/52/2.5mm	 WS2.5 IEC 800B/24A 0.2-2.5mm² UL 600B/15A 18-14AWG T/W/Торцевая пластина 5/53/2.5mm	 WS4 IEC 800B/32A 0.2-4mm² UL 600B/20A 28-12AWG T/W/Торцевая пластина 6/59/2.5mm	 WS6 IEC 800B/41A 0.2-6mm² UL 600B/20A 24-10AWG T/W/Торцевая пластина 8/74.5/2.5mm	 WS10 IEC 800B/57A 0.2-10mm² UL 600B/50A 24-8AWG T/W/Торцевая пластина 10/78/2.5mm
 WS16 IEC 800B/76A 0.2-16mm² UL 600B/65A 24-6AWG T/W/Торцевая пластина 12/94.5/2.5mm	 WS35 IEC 1000B/125A 2.5-35mm² UL 600B/115A 14-2AWG T/W/Торцевая пластина 16/99.9/-mm	 WS1.5-PE — 0.2-1.5mm² UL — 28-16AWG T/W/Торцевая пластина 4/52/2mm	 WS2.5-PE — 0.2-2.5mm² UL — 28-12AWG T/W/Торцевая пластина 5/53/2.5mm	 WS4-PE — 0.2-4mm² UL — 28-12AWG T/W/Торцевая пластина 6/59/2.5mm	 WS6-PE — 0.2-6mm² UL — 24-10AWG T/W/Торцевая пластина 8/74.5/2.5mm
 WS10-PE — 0.2-10mm² UL — 24-8AWG T/W/Торцевая пластина 10/78/2.5mm	 WS16-PE — 0.2-16mm² UL — 24-6AWG T/W/Торцевая пластина 12/94.5/2.5mm	 WS35-PE — 2.5-35mm² UL — 14-2AWG T/W/Торцевая пластина 16/99.9/2.5mm	 D-WS1.5, D-WS2.5 D-WS4, D-WS6 D-WS10, D-WS16 D-WS1.5 ~ WS1.5, WS1.5-PE D-WS2.5 ~ WS2.5, WS2.5-PE D-WS4 ~ WS4, WS4-PE D-WS6 ~ WS6, WS6-PE D-WS10 ~ WS10, WS10-PE D-WS16 ~ WS16, WS16-PE	 WS1.5-TW IEC 800B/17.5A 0.2-1.5mm² UL 600B/10A 28-16AWG T/W/Торцевая пластина 4/62.5/2.5mm	 WS2.5-TW IEC 800B/24A 0.2-2.5mm² UL 600B/15A 28-14AWG T/W/Торцевая пластина 5/64/2.5mm

 WS4-TW IEC 800B/32A 0.2-4mm² UL 600B/20A 28-12AWG T/W/Торцевая пластина 6/73.5/2.5mm	 WS6-TW IEC 800B/41A 0.2-6mm² UL 600B/30A 24-10AWG T/W/Торцевая пластина 8/93/2.5mm	 WS10-TW IEC 800B/57A 0.2-10mm² UL 600B/50A 24-8AWG T/W/Торцевая пластина 16/99.9/-mm	 WS16-TW IEC 800B/76A 0.2-16mm² UL 600B/65A 24-6AWG T/W/Торцевая пластина 12/104.5/2.5mm	 WS1.5-TW-PE — 0.2-1.5mm² UL — 28-16AWG T/W/Торцевая пластина 4/62.5/2.5mm	 WS2.5-TW-PE — 0.2-2.5mm² UL — 28-14AWG T/W/Торцевая пластина 5/64/2.5mm
 WS4-TW-PE — 0.2-4mm² UL — 28-12AWG T/W/Торцевая пластина 6/73.5/2.5mm	 WS6-TW-PE — 0.2-6mm² UL — 24-10AWG T/W/Торцевая пластина 8/93/2.5mm	 WS10-TW-PE — 0.2-10mm² UL — 24-8AWG T/W/Торцевая пластина 10/97.5/2.5mm	 WS16-TW-PE — 0.2-16mm² UL — 24-6AWG T/W/Торцевая пластина 12/104.5/2.5mm	 D-WS1.5-TW, D-WS2.5-TW D-WS4-TW, D-WS6-TW D-WS10-TW, D-WS16-TW D-WS1.5-TW ~ WS1.5-TW, WS1.5-TW-PE D-WS2.5-TW ~ WS2.5-TW, WS2.5-TW-PE D-WS4-TW ~ WS4-TW, WS4-TW-PE D-WS6-TW ~ WS6-TW, WS6-TW-PE D-WS10-TW ~ WS10-TW, WS10-TW-PE D-WS16-TW ~ WS16-TW, WS16-TW-PE	 WS1.5-QU IEC 800B/17.5A 0.2-1.5mm² UL 600B/10A 28-16AWG T/W/Торцевая пластина 4/73/2.5mm
 WS2.5-QU IEC 800B/20A 0.2-2.5mm² UL 600B/15A 28-14AWG T/W/Торцевая пластина 5/75/2.5mm	 WS4-QU IEC 800B/32A 0.2-4mm² UL 600B/20A 28-12AWG T/W/Торцевая пластина 6/86/2.5mm	 WS1.5-QU-PE — 0.2-1.5mm² UL — 28-16AWG T/W/Торцевая пластина 4/73/2.5mm	 WS2.5-QU-PE — 0.2-2.5mm² UL — 28-14AWG T/W/Торцевая пластина 5/75/2.5mm	 WS4-QU-PE — 0.2-4mm² UL — 28-12AWG T/W/Торцевая пластина 6/86/2.5mm	 WS1.5-QU-LD IEC 250B/0.5A 0.08-1.5mm² UL — 28-16AWG T/W/Торцевая пластина 5/50/2.5mm
 WS1.5-QU-100A IEC 800B/17.5A 0.08-1.5mm² UL 600B/10A 28-16AWG T/W/Торцевая пластина 5/50/2.5mm	 D-WS1.5-QU, D-WS2.5-QU D-WS4-QU, D-WS6-QU D-WS10-QU, D-WS16-QU D-WS1.5-QU ~ WS1.5-QU, WS1.5-QU-PE D-WS2.5-QU ~ WS2.5-QU, WS2.5-QU-PE D-WS4-QU ~ WS4-QU, WS4-QU-PE D-WS6-QU ~ WS6-QU, WS6-QU-PE D-WS10-QU ~ WS10-QU, WS10-QU-PE D-WS16-QU ~ WS16-QU, WS16-QU-PE	 D-WS1.5-QU-100A D-WS1.5-QU-100A ~ WS1.5-QU-100A	 WS2.5-QU-LD IEC 250B/0.5A 0.2-2.5mm² UL — 28-14AWG T/W/Торцевая пластина 5/75/2.5mm	 WS2.5P IEC 500B/22A 0.2-2.5mm² UL 300B/15A 28-14AWG T/W/Торцевая пластина 5/53/2.5mm	 WS2.5P-PE IEC 500B/22A 0.2-2.5mm² UL 300B/15A 28-14AWG T/W/Торцевая пластина 5/53/2.5mm
 D-WS2.5P D-WS2.5P ~ WS2.5P ~ WS2.5P-PE	 D-WS2.5-L D-WS2.5-L ~ WS2.5-L ~ WS2.5-L-PE	 WS2.5-TW-TA IEC 800B/24A 0.2-2.5mm² UL 600B/20A 28-14AWG T/W/Торцевая пластина 5/50.5/2.5mm	 WS2.5-TW-TA-PE IEC — 0.2-2.5mm² UL — 28-14AWG T/W/Торцевая пластина 5/50.5/2.5mm	 D-WS2.5-TW-TA D-WS4-TW-TA D-WS2.5-TW-TA ~ WS2.5-TW-TA, WS2.5-TW-TA-PE D-WS4-TW-TA ~ WS4-TW-TA, WS4-TW-TA-PE	 WS1.5-SD IEC 800B/17.5A 0.2-1.5mm² UL 600B/10A 28-16AWG T/W/Торцевая пластина 4/42.5/2.5mm
 WS2.5-SD IEC 800B/24A 0.2-2.5mm² UL 600B/15A 28-14AWG T/W/Торцевая пластина 5/42.5/2.5mm	 WS4-SD IEC 800B/32A 0.2-4mm² UL 600B/20A 28-12AWG T/W/Торцевая пластина 6/42.5/2.5mm	 WS6-SD IEC 800B/41A 0.2-6mm² UL 600B/30A 24-10AWG T/W/Торцевая пластина 8/46.5/2.5mm	 WS10-SD IEC 800B/57A 0.2-10mm² UL 600B/50A 24-8AWG T/W/Торцевая пластина 10/52/2.5mm	 WS16-SD IEC 800B/76A 0.2-16mm² UL 600B/65A 24-6AWG T/W/Торцевая пластина 12/58/2.5mm	 WS2.5-SD-PE — 0.2-2.5mm² UL — 28-14AWG T/W/Торцевая пластина 5/42.5/2.5mm
 WS6-SD-PE — 0.2-6mm² UL — 24-10AWG T/W/Торцевая пластина 8/46.5/2.5mm	 WS10-SD-PE — 0.2-10mm² UL — 24-8AWG T/W/Торцевая пластина 8/46.5/2.5mm	 WS16-SD-PE — 0.2-16mm² UL — 24-6AWG T/W/Торцевая пластина 12/58/2.5mm	 D-WS1.5-SD, D-WS2.5-SD D-WS4-SD, D-WS6-SD D-WS10-SD, D-WS16-SD D-WS1.5-SD ~ WS1.5-SD, WS1.5-SD-PE D-WS2.5-SD ~ WS2.5-SD, WS2.5-SD-PE D-WS4-SD ~ WS4-SD, WS4-SD-PE D-WS6-SD ~ WS6-SD, WS6-SD-PE D-WS10-SD ~ WS10-SD, WS10-SD-PE D-WS16-SD ~ WS16-SD, WS16-SD-PE	 WS2.5-DIN15 IEC 800B/24A 0.2-2.5mm² UL 600B/20A 28-12AWG T/W/Торцевая пластина 6/32/4mm	 WS2.5T-DIN15 IEC 800B/24A 0.2-2.5mm² UL 600B/20A 28-12AWG T/W/Торцевая пластина 10/32/4mm

[illegible]

макет:DG100
DG100 → TZB4, TSZB4, ZB3.5, ZB4, ZB5, ZB6, ZB8, ZB10, DEK4, DEK5, DEK6, ZW5, ZK5, ZK6, WB4, WB5...



 K1	 K2	 K3	 K4
Токоведущие части: луженые Латунь	Токоведущие части: луженые Латунь	Токоведущие части: луженые Латунь	Токоведущие части: луженые Латунь
 K5	 K6	 K7	 K8
Токоведущие части: луженые Латунь	Токоведущие части: луженые Латунь	Токоведущие части: луженые Латунь	Токоведущие части: луженые Латунь
 K9	 K10	 K11	 K12
Токоведущие части: луженые Латунь	Токоведущие части: луженые Латунь	Токоведущие части: луженые Латунь	Токоведущие части: луженые Латунь
 K13	 K14	 K15	 K16
Токоведущие части: луженые Латунь	Токоведущие части: луженые Латунь	Токоведущие части: луженые Латунь	Токоведущие части: луженые Латунь
 K17	 K18	 K19	 K20
Токоведущие части: луженые Латунь	Токоведущие части: луженые Латунь	Токоведущие части: луженые Латунь	Токоведущие части: луженые Латунь
 K21	 K22	 K23	 K24
Токоведущие части: луженые Латунь	Токоведущие части: луженые Латунь	Токоведущие части: луженые Латунь	Токоведущие части: покрытый цинком-никелем Латунь
 K25	 K27	 K30	 OEM01
Токоведущие части: покрытый цинком-никелем Латунь	Токоведущие части: луженые Латунь	Клетка: никелированная Латунь	Клетка: никелированная Латунь

 DG10000-TOWPIN	 K31	 K32	 K33
Токоведущие части: луженые Латунь	Токоведущие части: луженые Латунь	Токоведущие части: луженые Латунь	Токоведущие части: луженые Латунь
 K34	 K36	 K41	 K45
Токоведущие части: луженые Латунь	Токоведущие части: луженые Латунь	Токоведущие части: луженые Латунь	Токоведущие части: луженые Латунь
 K46	 K48	 K50	 K51
Токоведущие части: луженые Латунь	Токоведущие части: луженые Латунь	Токоведущие части: луженые Латунь	Токоведущие части: луженые Латунь
 K54	 K55	 K56	 K58
Токоведущие части: луженые Латунь	Токоведущие части: луженые Латунь	Токоведущие части: луженые Латунь	Токоведущие части: луженые Латунь
 K59	 K60	 K67	 K68
Токоведущие части: луженые Латунь	Токоведущие части: луженые Латунь	Токоведущие части: луженые Латунь	Токоведущие части: луженые Латунь
 K72	 K75	 K81	 K91
Токоведущие части: луженые Латунь	Токоведущие части: луженые Латунь	Токоведущие части: луженые Латунь	Токоведущие части: луженые Латунь
 K92	 K93	 K94	 K96
Токоведущие части: луженые Латунь	Токоведущие части: луженые Латунь	Токоведущие части: луженые Латунь	Токоведущие части: луженые Латунь

Вилка Розетка	2EDGR-5.0	2EDGRM-5.0	2EDGR-5.08	2EDGRM-5.08	2EDGR-7.5	2EDGRM-7.5	2EDGR-7.62	2EDGRM-7.62	—	—	—	—	—
	2EDGRC-5.0	2EDGVM-5.0	2EDGRC-5.08	2EDGVM-5.08	2EDGRC-7.5	2EDGVM-7.5	2EDGRC-7.62	2EDGVM-7.62					
	2EDGV-5.0		2EDGV-5.08		2EDGV-7.5		2EDGV-7.62						
	2EDGVC-5.0		2EDGVC-5.08		2EDGVC-7.5		2EDGVC-7.62						
2EDGK-5.0/5.08	●		●										
2EDGK-7.62							●						
2EDGKM-5.0/5.08		●		●									
2EDGKM-7.62								●					
2EDGKA-5.0/5.08	●		●										
2EDGKA-7.5/7.62					●		●						
2EDGKAM-5.0/5.08		●		●									
2EDGKAM-7.5/7.62						●		●					
2EDGKB-5.0/5.08	●		●										
2EDGKB-7.5/7.62					●		●						
2EDGKBМ-5.0/5.08		●		●									
2EDGKBМ-7.5/7.62						●		●					










[illegible]

Вилка Розетка	2EDGR-5.0	2EDGRM-5.0	2EDGR-5.08	2EDGRM-5.08	2EDGRC-7.5	2EDGRM-7.5	2EDGRC-7.62	2EDGRM-7.62	2EDGL-5.08	2EDGLM-5.08	2EDGLF-5.0	2EDGRT-5.0	2EDGRTM-5.0
	2EDGV-5.0	2EDGVM-5.0	2EDGV-5.08	2EDGVM-5.08	2EDGVC-7.5	2EDGVM-7.5	2EDGVC-7.62	2EDGVM-7.62	2EDDGLC-5.08		2EDGRF-5.0	2EDGVT-5.0	2EDGVTM-5.0
	2EDGVC-5.0		2EDGVC-5.08				2EDGV-7.62					2EDGRTC-5.0	
	2EDGRC-5.0		2EDGRC-5.08									2EDGVTC-5.0	
2EDGK-5.0	•											•	
2EDGKM-5.0		•											•
2EDGKE-5.0	•											•	
2EDGKT-5.0	•											•	
2EDGKF-5.0	•										•	•	
2EDGKFM-5.0		•											•
2EDGKC-5.0	•											•	
2EDGKCM-5.0		•											•
2EDGKA/B-5.0	•											•	
2EDGKAMBM-5.0		•											•
2EDGKD-5.0	•											•	
2EDGKDM-5.0		•											•
2EDG-STD-5.0	•												
2EDGK-5.08			•						•				
2EDGKM-5.08				•						•			
2EDGKE-5.08			•						•				
2EDGKL-5.08			•						•				
2EDGKLM-5.08				•						•			
2EDGKC-5.08			•						•				
2EDGKCM-5.08				•						•			
2EDGKA/B-5.08			•						•				
2EDGKAMBM-5.08				•						•			
2EDGKH-5.08			•						•				
2EDGKHM-5.08				•						•			
2EDGKD-5.08			•						•				
2EDGKDM-5.08				•						•			
2EDGKDF-5.08			•						•				
2EDGKDFM-5.08				•						•			
2EDGKDA/B-5.08			•						•				
2EDGKAMBM-5.08				•						•			
2EDGKDH-5.08			•						•				
2EDGKDHM-5.08				•						•			
2EDGA/B-5.08			•						•				
2EDGAMBM-5.08													
2EDGK-7.5					•								
2EDGKM-7.5						•							
2EDGKA/B-7.5					•								
2EDGKAMBM-7.5						•							
2EDGKD-7.5					•								
2EDGKDM-7.5						•							
2EDGK-7.62							•						
2EDGKM-7.62								•					
2EDGKC-7.62							•						
2EDGKCM-7.62								•					
2EDGKA/B-7.62							•						
2EDGKAMBM-7.62								•					
2EDGKD-7.62							•						
2EDGKDM-7.62								•					

[illegible]

[illegible]

Таблица соответствия серии 5EDG










ЦВЕТ	СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ	СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЦВЕТ	ЦВЕТ	STANDARD ЦВЕТ
СЕРЫЙ	 PANTONE 430C DEGSON 01	 PANTONE 429C DEGSON 41  PANTONE 421U DEGSON 61	BLACK	 PANTONE 419C DEGSON 03
ЦВЕТ	СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ	СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЦВЕТ	ЦВЕТ	STANDARD ЦВЕТ
СИНИЙ	 PANTONE 3015U DEGSON 02	 PANTONE 2995U DEGSON 12  PANTONE 2925C DEGSON 22	TRANSPARENT	 PANTONE NATURAL DEGSON 17
ЦВЕТ	СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ	СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЦВЕТ		
ЗЕЛЕНый	 PANTONE 556C DEGSON 04	 PANTONE 369U DEGSON 14  PANTONE 356U DEGSON 34		
ЦВЕТ	СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ	СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЦВЕТ		
ОРАНЖЕВый	 PANTONE 167C DEGSON 05	 PANTONE 158U DEGSON 15  PANTONE 1675C DEGSON 25		
ЦВЕТ	СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ	СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЦВЕТ		
КРАСНый	 PANTONE 208C DEGSON 06	 PANTONE 222C DEGSON 36		
ЦВЕТ	СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ	СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЦВЕТ		
ЖЕЛТый	 PANTONE 108C DEGSON 08	 PANTONE 465U DEGSON 28		
ЦВЕТ	СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ	СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЦВЕТ		
БЕЛый	 PANTONE 430C DEGSON 09	 PANTONE 427C DEGSON 19		



[illegible]

Таблица соответствия серии 5EDG

[illegible]

ЦВЕТ	СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ	СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЦВЕТ	ЦВЕТ	STANDARD ЦВЕТ
СЕРЫЙ	 PANTONE 430C DEGSON 01	 PANTONE 429C DEGSON 41  PANTONE 421U DEGSON 61	BLACK	 PANTONE 419C DEGSON 03
ЦВЕТ	СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ	СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЦВЕТ	ЦВЕТ	STANDARD ЦВЕТ
СИНИЙ	 PANTONE 3015U DEGSON 02	 PANTONE 2995U DEGSON 12  PANTONE 2925C DEGSON 22	TRANSPARENT	 PANTONE NATURAL DEGSON 17
ЦВЕТ	СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ	СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЦВЕТ		
ЗЕЛЕНый	 PANTONE 556C DEGSON 04	 PANTONE 369U DEGSON 14  PANTONE 356U DEGSON 34		
ЦВЕТ	СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ	СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЦВЕТ		
ОРАНЖЕВый	 PANTONE 167C DEGSON 05	 PANTONE 158U DEGSON 15  PANTONE 1675C DEGSON 25		
ЦВЕТ	СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ	СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЦВЕТ		
КРАСНый	 PANTONE 208C DEGSON 06	 PANTONE 222C DEGSON 36		
ЦВЕТ	СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ	СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЦВЕТ		
ЖЕЛТый	 PANTONE 108C DEGSON 08	 PANTONE 465U DEGSON 28		
ЦВЕТ	СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ	СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЦВЕТ		
БЕЛый	 PANTONE 430C DEGSON 09	 PANTONE 427C DEGSON 19		



KONICA MINOLTA Спектрофотометр



KONICA MINOLTA

Спектрофотометр