





Surface mounting housings <i>Custodie da parete</i>		Size <i>Grandezza</i>	Thread <i>Filettatura</i>	Type HE Part No. - <i>Codice</i>
		6B «44x27»	M 20	7806.6351.1
		6B «44x27»	M 20X2	7806.6352.1
		6B «44x27»	Pg 16	7806.6301.1
		6B «44x27»	Pg 16X2	7806.6302.1
		10B «57x27»	M 20	7810.6353.1
		10B «57x27»	M 20X2	7810.6354.1
		10B «57x27»	Pg 16	7810.6303.1
		10B «57x27»	Pg 16X2	7810.6304.1
		16B «77x27»	M 25	7816.6355.1
		16B «77x27»	M 25X2	7816.6356.1
		16B «77x27»	Pg 21	7816.6305.1
		16B «77x27»	Pg 21X2	7816.6306.1
		24B «104x27»	M 25	7824.6357.1
		24B «104x27»	M 25X2	7824.6358.1
		24B «104x27»	Pg 21	7824.6307.1
		24B «104x27»	Pg 21X2	7824.6308.1
		32B «77x62»	M 40X2	7832.6381.1
		32B «77x62»	M 50X2	7832.6360.1
		32B «77x62»	Pg 29X2	7832.6331.1
		32B «77x62»	Pg 36X2	7832.6310.1
		48B «104x62»	M 32X2	7848.7429.1
		48B «104x62»	M 40X2	7848.7430.1
		48B «104x62»	M 50X2	7848.7431.1
		48B «104x62»	Pg 29X2	7848.7530.1
		48B «104x62»	Pg 36X2	7848.7531.1



**For harsh environmental requirements**  
*Per ambienti aggressivi*



Size <i>Grandezza</i>	A	B	C	D	E	F
6B «44x27»	83.5	57	53	70	40	77.5
10B «57x27»	97	57	57	82	40	77.5
16B «77x27»	117	57	63	105	45	77.5
24B «104x27»	143.5	57	63	132	45	77.5
32B «77x62»	125	84.5	87.5	112	67	115.5
48B «104x62»	141	120	96.5	111	106	136.5





- Type: HE for harsh environmental requirements and inserts up to 500V series: S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-EE, S-HSB, S-K, S-M
- Tipo: HE per ambienti aggressivi ed inserti fino a 500V serie: S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-EE, S-HSB, S-K, S-M
- IP66 / IP69 protection degree  
*Grado di protezione IP66 / IP69*

Surface mounting housing with cover <i>Custodia da parete con coperchio</i>	Size <i>Grandezza</i>	Thread <i>Filettatura</i>	Type HE Part No. - <i>Codice</i>
 <p style="text-align: center; color: red;"><b>For harsh environmental requirements</b> <i>Per ambienti aggressivi</i></p> 	6B «44 x 27»	M 20	7806.6361.1
	6B «44 x 27»	M 20X2	7806.6362.1
	6B «44 x 27»	Pg 16	7806.6311.1
	6B «44 x 27»	Pg 16X2	7806.6312.1
	10B «57x 27»	M 20	7810.6363.1
	10B «57x 27»	M 20X2	7810.6364.1
	10B «57x 27»	Pg 16	7810.6313.1
	10B «57x 27»	Pg 16X2	7810.6314.1
	16B «77x 27»	M 25	7816.6365.1
	16B «77x 27»	M 25X2	7816.6366.1
	16B «77x 27»	Pg 21	7816.6315.1
	16B «77x 27»	Pg 21X2	7816.6316.1
	24B «104x27»	M 25	7824.6367.1
	24B «104x27»	M 25X2	7824.6368.1
	24B «104x27»	Pg 21	7824.6317.1
	24B «104x27»	Pg 21X2	7824.6318.1
32B «77x62»	M 40X2	7832.6383.1	
32B «77x62»	M 50X2	7832.6370.1	
32B «77x62»	Pg 29X2	7832.6335.1	
32B «77x62»	Pg 36X2	7832.6320.1	
48B «104x62»	M 32X2	7848.7433.1	
48B «104x62»	M 40X2	7848.6386.1	
48B «104x62»	M 50X2	7848.6371.1	
48B «104x62»	Pg 29X2	7848.6342.1	
48B «104x62»	Pg 36X2	7848.6321.1	

Size <i>Grandezza</i>	A	B	C	D	E	F
6B «44x27»	83.5	57	53	70	40	99
10B «57x27»	97	57	57	82	40	99
16B «77x27»	117	57	63	105	45	99
24B «104x27»	143.5	57	63	132	45	99
32B «77x62»	125	84.5	87.5	112	67	146
48B «104x62»	141	120	96.5	111	106	174.5





- Type: HE for harsh environmental requirements and inserts up to 500V  
series: S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-EE, S-HSB, S-K, S-M
- Tipo: HE per ambienti aggressivi ed inserti fino a 500V  
serie: S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-EE, S-HSB, S-K, S-M
- IP66 / IP69 protection degree  
*Grado di protezione IP66 / IP69*
- Metal cover with stainless steel spring, screw, pegs and lever  
*Coperchio metallico con molla, viti, perni e leva in acciaio inox*

Surface mounting housings <i>Custodie da parete</i>	Size <i>Grandezza</i>	Thread <i>Filettatura</i>	Type HE Part No. - <i>Codice</i>																																			
 <p style="color: red; text-align: center;"><b>For harsh environmental requirements</b> <i>Per ambienti aggressivi</i></p>  <p style="text-align: center;"><b>HC - High construction</b> <i>HC - Costruzione alta</i></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Size <i>Grandezza</i></th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6B «44x27»</td> <td>83.5</td> <td>57</td> <td>72</td> <td>70</td> <td>40</td> <td>77.5</td> </tr> <tr> <td>10B «57x27»</td> <td>97</td> <td>57</td> <td>73</td> <td>82</td> <td>40</td> <td>77.5</td> </tr> <tr> <td>16B «77x27»</td> <td>117</td> <td>57</td> <td>77</td> <td>105</td> <td>45</td> <td>77.5</td> </tr> <tr> <td>24B «104x27»</td> <td>143.5</td> <td>57</td> <td>80</td> <td>132</td> <td>45</td> <td>77.5</td> </tr> </tbody> </table>	Size <i>Grandezza</i>	A	B	C	D	E	F	6B «44x27»	83.5	57	72	70	40	77.5	10B «57x27»	97	57	73	82	40	77.5	16B «77x27»	117	57	77	105	45	77.5	24B «104x27»	143.5	57	80	132	45	77.5	6B «44x27»	M 25x2	7806.7150.1
	Size <i>Grandezza</i>	A	B	C	D	E	F																															
	6B «44x27»	83.5	57	72	70	40	77.5																															
	10B «57x27»	97	57	73	82	40	77.5																															
	16B «77x27»	117	57	77	105	45	77.5																															
	24B «104x27»	143.5	57	80	132	45	77.5																															
	6B «44x27»	M 32X2	7806.7152.1																																			
	6B «44x27»	M 40X2	7806.7154.1																																			
	6B «44x27»	Pg 21X2	7806.7156.1																																			
	6B «44x27»	Pg 29X2	7806.7158.1																																			
	10B «57x27»	M 25x2	7810.7159.1																																			
	10B «57x27»	M 32X2	7810.7161.1																																			
	10B «57x27»	M 40X2	7810.7163.1																																			
	10B «57x27»	Pg 21X2	7810.7165.1																																			
	10B «57x27»	Pg 29X2	7810.7167.1																																			
	16B «77x27»	M 25x2	7816.7168.1																																			
	16B «77x27»	M 32X2	7816.7170.1																																			
	16B «77x27»	M 40X2	7816.7172.1																																			
	16B «77x27»	Pg 21X2	7816.7174.1																																			
	16B «77x27»	Pg 29X2	7816.7176.1																																			
24B «104x27»	M 32X2	7824.7179.1																																				
24B «104x27»	M 40X2	7824.7181.1																																				
24B «104x27»	Pg 21X2	7824.7183.1																																				
24B «104x27»	Pg 29X2	7824.7185.1																																				






- Type: HE for harsh environmental requirements and inserts up to 500V series: S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-EE, S-HSB, S-K, S-M
- Tipo: HE per ambienti aggressivi ed inserti fino a 500V serie: S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-EE, S-HSB, S-K, S-M
- IP66 / IP69 protection degree  
*Grado di protezione IP66 / IP69*

Surface mounting housing with cover <i>Custodia da parete con coperchio</i>	Size <i>Grandezza</i>	Thread <i>Filettatura</i>	Type HE Part No. - <i>Codice</i>																																			
 <p style="text-align: center; color: red;"><b>For harsh environmental requirements</b> <i>Per ambienti aggressivi</i></p>  <p><b>HC - High construction</b> <i>HC - Costruzione alta</i></p> <table border="1" data-bbox="183 1496 880 1704"> <thead> <tr> <th>Size <i>Grandezza</i></th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6B «44x27»</td> <td>83.5</td> <td>57</td> <td>73</td> <td>70</td> <td>45</td> <td>99</td> </tr> <tr> <td>10B «57x27»</td> <td>97</td> <td>57</td> <td>73</td> <td>82</td> <td>45</td> <td>99</td> </tr> <tr> <td>16B «77x27»</td> <td>117</td> <td>57</td> <td>77</td> <td>105</td> <td>45</td> <td>99</td> </tr> <tr> <td>24B «104x27»</td> <td>143.5</td> <td>57</td> <td>80</td> <td>132</td> <td>45</td> <td>99</td> </tr> </tbody> </table>	Size <i>Grandezza</i>	A	B	C	D	E	F	6B «44x27»	83.5	57	73	70	45	99	10B «57x27»	97	57	73	82	45	99	16B «77x27»	117	57	77	105	45	99	24B «104x27»	143.5	57	80	132	45	99	6B «44x27»	M 25x2	7806.7264.1
	Size <i>Grandezza</i>	A	B	C	D	E	F																															
	6B «44x27»	83.5	57	73	70	45	99																															
	10B «57x27»	97	57	73	82	45	99																															
	16B «77x27»	117	57	77	105	45	99																															
	24B «104x27»	143.5	57	80	132	45	99																															
	6B «44x27»	M 32X2	7806.7266.1																																			
	6B «44x27»	M 40X2	7806.7268.1																																			
	6B «44x27»	Pg 21X2	7806.7270.1																																			
	6B «44x27»	Pg 29X2	7806.7272.1																																			
	10B «57x27»	M 25x2	7810.7273.1																																			
	10B «57x27»	M 32X2	7810.7275.1																																			
	10B «57x27»	M 40X2	7810.7277.1																																			
	10B «57x27»	Pg 21X2	7810.7279.1																																			
	10B «57x27»	Pg 29X2	7810.7281.1																																			
	16B «77x27»	M 25x2	7816.7282.1																																			
16B «77x27»	M 32X2	7816.7284.1																																				
16B «77x27»	M 40X2	7816.7286.1																																				
16B «77x27»	Pg 21X2	7816.7288.1																																				
16B «77x27»	Pg 29X2	7816.7290.1																																				
24B «104x27»	M 32X2	7824.7293.1																																				
24B «104x27»	M 40X2	7824.7295.1																																				
24B «104x27»	Pg 21X2	7824.7297.1																																				
24B «104x27»	Pg 29X2	7824.7299.1																																				



- Type: HE for harsh environmental requirements and inserts up to 500V series: S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-EE, S-HSB, S-K, S-M
- Tipo: HE per ambienti aggressivi ed inserti fino a 500V serie: S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-EE, S-HSB, S-K, S-M
- IP66 / IP69 protection degree  
*Grado di protezione IP66 / IP69*
- Metal cover with stainless steel spring, screw, pegs and lever  
*Coperchio metallico con molla, viti, perni e leva in acciaio inox*

Bulkhead mounting housings <i>Custodie da incasso</i>	Size <i>Grandezza</i>	Type HE Part No. - Codice																																																																						
 <p data-bbox="406 705 798 750" style="color: red;"><b>For harsh environmental requirements</b> <i>Per ambienti aggressivi</i></p>   <p data-bbox="223 1288 430 1344">Panel cut out <i>Foratura del pannello</i></p>	6B «44x27» 10B «57x27» 16B «77x27» 24B «104x27» 32B «77x62» 48B «104x62»	7806.6401.1 7810.6403.1 7816.6405.1 7824.6407.1 7832.6409.1 7848.7440.1																																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Size <i>Grandezza</i></th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>H</th> <th>M</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6B «44x27»</td> <td>82</td> <td>44</td> <td>29.5</td> <td>70</td> <td>32</td> <td>71</td> <td>53</td> <td>36</td> <td>4.5</td> </tr> <tr> <td>10B «57x27»</td> <td>95.5</td> <td>44</td> <td>29.5</td> <td>83</td> <td>32</td> <td>71</td> <td>66.5</td> <td>36</td> <td>4.5</td> </tr> <tr> <td>16B «77x27»</td> <td>115.5</td> <td>44</td> <td>29.5</td> <td>103</td> <td>32</td> <td>71</td> <td>86.5</td> <td>36</td> <td>4.5</td> </tr> <tr> <td>24B «104x27»</td> <td>142.5</td> <td>44</td> <td>29.5</td> <td>130</td> <td>32</td> <td>71</td> <td>113</td> <td>36</td> <td>4.5</td> </tr> <tr> <td>32B «77x62»</td> <td>124.5</td> <td>84.5</td> <td>35.5</td> <td>110</td> <td>65</td> <td>116</td> <td>87.5</td> <td>76.5</td> <td>5.5</td> </tr> <tr> <td>48B «104x62»</td> <td>169</td> <td>91</td> <td>40</td> <td>148</td> <td>70</td> <td>136.5</td> <td>122.5</td> <td>79.5</td> <td>6.5</td> </tr> </tbody> </table>	Size <i>Grandezza</i>	A	B	C	D	E	F	G	H	M	6B «44x27»	82	44	29.5	70	32	71	53	36	4.5	10B «57x27»	95.5	44	29.5	83	32	71	66.5	36	4.5	16B «77x27»	115.5	44	29.5	103	32	71	86.5	36	4.5	24B «104x27»	142.5	44	29.5	130	32	71	113	36	4.5	32B «77x62»	124.5	84.5	35.5	110	65	116	87.5	76.5	5.5	48B «104x62»	169	91	40	148	70	136.5	122.5	79.5	6.5	
	Size <i>Grandezza</i>	A	B	C	D	E	F	G	H	M																																																														
	6B «44x27»	82	44	29.5	70	32	71	53	36	4.5																																																														
	10B «57x27»	95.5	44	29.5	83	32	71	66.5	36	4.5																																																														
	16B «77x27»	115.5	44	29.5	103	32	71	86.5	36	4.5																																																														
24B «104x27»	142.5	44	29.5	130	32	71	113	36	4.5																																																															
32B «77x62»	124.5	84.5	35.5	110	65	116	87.5	76.5	5.5																																																															
48B «104x62»	169	91	40	148	70	136.5	122.5	79.5	6.5																																																															



- Type: HE for harsh environmental requirements and inserts up to 500V series: S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-EE, S-HSB, S-K, S-M
- Tipo: HE per ambienti aggressivi ed inserti fino a 500V serie: S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-EE, S-HSB, S-K, S-M
- IP66 / IP69 protection degree  
*Grado di protezione IP66 / IP69*

**Bulkhead mounting housings with cover and one lever**  
*Custodie da incasso con coperchio e una leva*


**Size**  
*Grandezza*

**Type HE**  
 Part No. - Codice



6B «44x27»	7806.6402.1
10B «57x27»	7810.6404.1
16B «77x27»	7816.6406.1
24B «104x27»	7824.6408.1
32B «77x62»	7832.6410.1
48B «104x62»	7848.6411.1

**For harsh environmental requirements**  
*Per ambienti aggressivi*



Panel cut out  
*Foratura del pannello*

Size <i>Grandezza</i>	A	B	C	D	E	F	G	H	M
6B «44x27»	82	44	29.5	70	32	99	53	36	4.5
10B «57x27»	95.5	44	29.5	83	32	99	66.5	36	4.5
16B «77x27»	115.5	44	29.5	103	32	99	86.5	36	4.5
24B «104x27»	142.5	44	29.5	130	32	99	113	36	4.5
32B «77x62»	124.5	84.5	35.5	110	65	146	87.5	76.5	5.5
48B «104x62»	169	91	40	148	70	174.5	122.5	79.5	6.5



- Type: HE for harsh environmental requirements and inserts up to 500V series: S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-EE, S-HSB, S-K, S-M
- *Tipo: HE per ambienti aggressivi ed inserti fino a 500V serie: S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-EE, S-HSB, S-K, S-M*
- IP66 / IP69 protection degree  
*Grado di protezione IP66 / IP69*
- Metal cover with stainless steel spring, screw, pegs and lever  
*Coperchio metallico con molla, viti, perni e leva in acciaio inox*