




序号	零件名称	材料	数量	零件图号	备注		
8	M2.5x8	stainless screwe	4	M2.5x8			
7	M2x5	stainless screwe	4	M2x5			
6	电池盖板	ABS	1	AK-H-78a-06			
5	电池防水胶条	silica gel	1	AK-H-78a-05			
4	底壳	ABS	1	AK-H-78a-04			
3	侧边框	PP	2	AK-H-78a-03			
2	外壳防水胶条	silica gel	1	AK-H-78a-02			
1	上盖	ABS	1	AK-H-78a-01			
表面处理							



制图日期							
2019.06.19							
备 注							

		比例	1:1				
图 号							
AK-H-79a							
材 料							

数 量							
N件							




A-A



技术说明:




- 1、未注公差尺寸的极限偏差按GB/T 14486-MT6级；
- 2、制件应饱满光整、色泽均匀；
- 3、无缩痕、裂纹、银丝等缺陷；
- 4、未注壁厚3；未注筋板1.5~2；
- 5、未注过渡圆角取R0.3~R1，脱模斜度≤0.3°；

表面处理	*****	上 盖	图 号	AK-H-79a-01
制图日期	2019.05.19		材 料	*****
备 注	*****		数 量	N件
	比例 1:1		SZOMK	

**技术说明:**

1. 未注公差尺寸的极限偏差按GB/T 14486-1993级:
2. 制件应饱满光整、色泽均匀;
3. 无缩痕、裂纹、银丝等缺陷;
4. 未注壁厚3; 未注脚板1.5~2;
5. 未注过渡圆角取R0.3~R1, 脱模斜度≤1:3°;







表面处理	*****	外壳防水胶条	图号	AK-H-19-02
制图日期	2019-06-19		材料	*****
备注	*****		数量	N#
比例	1:1			SZOMK
第 页	共 页			



技术说明:

- 1、未注公差尺寸的极限偏差按GB/T 14486-MT6级；
- 2、制件应饱满光整、色泽均匀；
- 3、无缩痕、裂纹、银丝等缺陷；
- 4、未注壁厚3；未注筋板1.5~2；
- 5、未注过渡圆角取R0.3~R1，脱模斜度≤0.3°；


表面处理	*****	侧边框	图号	AK-H-79a-03
制图日期	2019.06.19		材料	*****
备注	*****		数量	N件
		比例	1:1	SZOMK
www.chinaenclosure.com	www.szomk.en.alibaba.com	第 页	共 页	



技术说明:

- 1、未注公差尺寸的极限偏差按GB/T 14486-MT6级；
- 2、制件应饱满光整、色泽均匀；
- 3、无缩痕、裂纹、银丝等缺陷；
- 4、未注壁厚3；未注筋板1.5~2；
- 5、未注过渡圆角取R0.3~R1，脱模斜度≤0.3°；






表面处理	*****	底壳	图号	AK-H-79a-04
制图日期	2019.06.19		材料	*****
备注	*****		数 量	N件
比例	1:1		SZOMK	



技术说明:

- 1、未注公差尺寸的极限偏差按JB/T 1061-1999执行。
- 2、部件应光滑平整、色泽均匀。
- 3、无堵点、裂纹、银丝等缺陷。
- 4、未注壁厚3, 未注筋板1.5~2。
- 5、未注过渡圆角取R0.3~0.5, 斜横斜度≤0.5°。

客户名称	*****	电池防水胶条	图号	AK-H-7a-05
日期	2019.06.19		材料	*****
备注	*****		数量	N件
图例	1:1			SZOMK
第 页	共 页			



技术说明:

- 1、未注公差尺寸的极限偏差按GB/T 14486-MT6级；
- 2、制件应饱满光整、色泽均匀；
- 3、无缩痕、裂纹、银丝等缺陷；
- 4、未注壁厚：未注筋板1.5~2；
- 5、未注过渡圆角取R0.3~R1，脱模斜度≤0.3°；

表面处理	*****	电池盖	图号	AK-H-79a-05
制图日期	2019.06.19		材料	*****
备注	*****		数量	N件
		比例	1:1	SZOMK
www.chinaclosure.com	www.szomk.en.alibaba.com	第 页	共 页	